

**ASOSIASI AKTIVITAS FISIK DENGAN LAMA
PARTUS KALA I FASE AKTIF PADA IBU
PRIMIGRAVIDA**

SKRIPSI



OLEH

Feliciano Novita Soraya Setiawan

NRP 1523015006

PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

2018

**ASOSIASI AKTIVITAS FISIK DENGAN LAMA
PARTUS KALA I FASE AKTIF PADA IBU
PRIMIGRAVIDA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Program Studi Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran



OLEH

Feliciano Novita Soraya Setiawan

NRP : 1523015006

**PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feliciano Novita Soraya Setiawan

NRP : 1523015006

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“Asosiasi Aktivitas Fisik dengan Lama Partus Kala 1 Fase Aktif Pada Ibu Primigravida ”

benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi tersebut ternyata merupakan hasil plagiat dan atau hasil manipulasi data, saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan kelulusan dan/ atau pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh, serta menyampaikan permohonan maaf pada pihak-pihak terkait.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Surabaya, 22 November 2018

Yang membuat pernyataan,



Feliciano Novita Soraya Setiawan

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
ASOSIASI AKTIVITAS FISIK DENGAN LAMA PARTUS KALA I FASE
AKTIF PADA IBU PRIMIGRAVIDA

OLEH:
Feliciana Novita Soraya Setiawan
1523015006

Telah dibaca, disetujui, dan diterima untuk diajukan ke tim penguji skripsi.

Pembimbing I : Edwin Budipramana, dr., Sp. OG., M. Kes



Pembimbing II : Dr. Inge Wattimena, dr, M.Si



Surabaya, 24 November 2018

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya sebagai mahasiswa Program Studi Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya :

Nama : Feliciano Novita Soraya Setiawan

NRP : 1523015006

Menyetujui skripsi karya ilmiah saya yang berjudul :

“Asosiasi Aktivitas Fisik dengan Lama Partus Kala 1 Fase Aktif Pada Ibu Primigravida”

Untuk dipublikasikan/ditampilkan di internet atau media lain (*Digital Library* Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya) untuk kepentingan akademik sebatas sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.

Demikian pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Desember 2018
Yang membuat pernyataan,



Feliciano Novita Soraya Setiawan

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi yang ditulis oleh Feliciana Novita Soraya Setiawan NRP. 1523015006 telah diuji dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi pada tanggal 19 Desember 2018 dan telah dinyatakan lulus.

Tim Penguji:


1. Ketua : J. Alphonsus Warsanto, dr., Sp. OG (K)



2. Sekretaris : Nunung Nugroho, dr., Sp.KFR, MARS



3. Anggota : Edwin Budipramana, dr., Sp. OG., M.Kes



4. Anggota : Dr. Inge Wattimena, dr, M.Si



Mengesahkan,

Program Studi Kedokteran,

Dekan,



Prof. Dr. Dr. med. Paul L. Tahalele, dr., Sp.BTKV(K), FICS
Nik 152.17.0953

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan bimbingan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan naskah skripsi ini. Penulisan naskah skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Saya mengajukan skripsi dengan judul “Asosiasi Aktivitas Fisik dengan Lama Partus Kala I Fase Aktif pada Ibu Primigravida”

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan proposal ini sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan seoptimal mungkin. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Drs. Kuncoro Foe, G. Dip.Sc., Ph. D., Apt selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
2. Prof. Willy Maramis, dr, Sp.KJ(K) dan Prof.Dr.Dr.Med.,Paul Tahalele, dr.,Sp.BTKV(K)., FICS selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk dapat menuntut ilmu di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
3. Edwin Budipramana, dr., Sp.OG., M.Kes selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan ilmu dalam penyusunan naskah skripsi.
4. Dr. Inge Wattimena, dr, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan ilmu dalam penyusunan naskah skripsi.

5. J. Alphonsus Warsanto, dr., Sp.OG(K) selaku dosen penguji I yang telah memberikan saran sehingga naskah skripsi dapat tersusun dengan baik.
6. Nunung Nugroho, dr., Sp.KFR, MARS selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran sehingga naskah skripsi dapat tersusun dengan baik.
7. Puskesmas Banyuwang, puskesmas Gajahan, puskesmas Pajang, dan puskesmas Sibela yang telah memperbolehkan saya untuk melakukan penelitian di puskesmas tersebut.
8. Orang tua dan saudara saya yang selalu memberikan dukungan serta doa bagi kelancaran penyusunan skripsi.
9. Sahabat-sahabat peneliti, Lavenia Emilia Inneke, Livia Emilia Inneke, Anrida Imaculata Kapu, Christine Suryani, Liviana Asaleo, dan Serafica Ayu Anggraini yang telah memberikan masukan, dukungan, dan doa bagi kelancaran penyusunan naskah skripsi.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga apa yang telah disusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama di bidang obstetri dan ginekologi.

Surabaya, 23 November 2018

Penulis,

Feliciano Novita Soraya Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
RINGKASAN	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumuan Masalah.....	4
1.3 Tujuan penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Untuk Peneliti	4
1.4.2 Untuk Institusi Pendidikan.....	4
1.4.3 Untuk Masyarakat pada Umumnya	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Kajian Teoritik	5

2.1.1 Persalinan	5
2.1.1.1 Definisi.....	5
2.1.1.2 Proses Terjadinya Persalinan	6
2.1.1.3 Kala I.....	7
2.1.1.4 Tanda Persalinan	11
2.1.1.5 Faktor yang Mempengaruhi Persalinan	12
2.1.1.6 Faktor Lain	17
2.1.1.7 Lamanya persalinan	18
2.1.2 Aktivitas Fisik	19
2.1.2.1 Definisi.....	19
2.1.2.2 Perbedaan Aktivitas Fisik dengan Olahraga	20
2.1.2.3 Olahraga bagi Wanita Hamil.....	21
2.1.2.4 Tujuan dan Manfaat Olahraga Ibu Hamil	25
2.1.2.5 Jenis Olahraga bagi Ibu Hamil.....	26
2.1.2.6 Syarat Melakukan Olahraga bagi Ibu Hamil.....	28
2.2 Kaitan antar Variabel.....	28
2.3 Tabel Orisinalitas.....	30
BAB III KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN	31
3.1 Kerangka Teori	31
3.2 Kerangka Konseptual.....	32
3.3 Hipotesis Penelitian.....	33
BAB IV METODE PENELITIAN	34
4.1 Desain Penelitian	34
4.2 Populasi, Sampel, dan Tehnik Pengambilan Sampel	34
4.2.1 Populasi	34
4.2.2 Sampel	35
4.2.3 Tehnik Pengambilan Sampel.....	35
4.2.4 Kriteria Inklusi	36

4.2.5 Kriteria Eksklusi	36
4.3 Identifikasi Variabel Penelitian	36
4.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian	37
4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
4.5.1 Lokasi Penelitian	38
4.5.2 Waktu Penelitian	38
4.6 Prosedur Pengumpula Data	38
4.7 Alur dan Protokol Penelitian	39
4.8 Alat dan Bahan	39
4.8.1 Partograf	39
4.8.2 Kuesioner	40
4.8.3 Validitas dan Reliabilitas.....	41
4.9 Tehnik Analisis Data	41
4.10 Etika Penelitian.....	42
4.11 Jadwal Penelitian	43
BAB V HASIL PENELITIAN	44
5.1 Karakteristik Lokasi Penelitian	44
5.2 Pelaksanaan Penelitian	44
5.3 Hasil dan Analisis Penelitian.....	46
5.3.1 Karakteristik Data Responden Penelitian.....	46
5.3.1.1 Karakteristik Responden Penelitian Menurut Usia Responden.....	46
5.3.1.2 Karekteristik Responden Penelitian Menurut Berat Bayi	46
5.3.1.3 Karekteristik Responden Penelitian Menurut Aktivitas Fisik.....	47
5.3.1.4 Karekteristik Responden Penelitian Menurut Lama Partus Kala I Fase Aktif	48
5.3.2 Analisis Asosiasi	48

5.3.2.1 Asosiasi Aktivitas Fisik dengan Lama Partus.....	48
BAB VI PEMBAHASAN.....	50
6.1 Karakteristik Dasar Berupa Usia Responden	51
6.2 Karakteristik Dasar Berupa Berat Bayi	52
6.3 Karakteristik Dasar Berupa Lama Persalinan Kala I Fase Aktif ...	52
6.4 Karakteristik Dasar Berupa Aktivitas Fisik Selama Periode Kehamilan 28 Hingga 42 Minggu	53
6.5 Asosiasi Aktivitas Fisik dengan Lama Partus Kala I Fase Aktif pada Ibu Primigravida.....	54
6.6 Kelemahan Penelitian	55
BAB VII SIMPULAN dan SARAN	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	61
Lampiran 2 Skoring Kuesioner Asosiasi Aktivitas Fisik dengan Lama Partus Kala I Fase Aktif pada Ibu Primigravida.....	64
Lampiran 3 Surat Izin Survei Pendahuluan	65
Lampiran 4 Contoh Partograf.....	66
Lampiran 5 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	68
Lampiran 6 Kelaikan Etik	69
Lampiran 7 Surat Pernyataan Sebagai Responden.....	70
Lampiran 8 Surat Izin Penelitian Provinsi Jawa Timur	71
Lampiran 9 Surat Izin Penelitian Provinsi Jawa Tengah	72
Lampiran 10 Surat Izin Penelitian Kota Surakarta	73
Lampiran 11 Surat Izin Penelitian Dinas Kesehatan Kota Surakarta	74
Lampiran 12 Hasil SPSS	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Orisinalitas Penelitian	30
Tabel 4.1 Definisi Operasional, Cara Ukur , Skala Ukur, Hasil Ukur Variabel Penelitian	37
Tabel 4.2 Kisi-Kisi Instrumen Kuesioner Asosiasi Aktivitas Fisik dengan Lama Partus Kala I Fase Aktif pada Ibu Primigravida Sebelum dan Sesudah Divalidasi.....	40
Tabel 4.3 Jadwal Penelitian	43
Tabel 5.1 Distribusi Responden Penelitian Menurut Usia Responden di Puskesmas yang Ada di Kota Surakarta Periode Juni 2017 - Juni 2018.....	46
Tabel 5.2 Distribusi Responden Penelitian Menurut Berat Bayi di Puskesmas yang Ada di Kota Surakarta Periode Juni 2017 - Juni 2018	47
Tabel 5.3 Distribusi Responden Penelitian Menurut Aktivitas Fisik di Puskesmas yang Ada di Kota Surakarta Periode Juni 2017 - Juni 2018.....	47
Tabel 5.4 Distribusi Responden Penelitian menurut Lama Partus Kala I Fase Aktif di Puskesmas yang Ada di Kota Surakarta Periode Juni 2017 - Juni 2018	48
Tabel 5.5 Hasil Asosiasi Aktivitas Fisik dengan Lama Partus Kala I Fase Aktif pada Ibu Primigravida di Puskesmas yang Ada di Kota Surakarta Periode Juni 2017 - Juni 2018	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Dilatasi Rata-Rata Persalinan Primigravida.....	8
Gambar 2.2 His Pada Waktu Hamil, Bersalin, dan Nifas	13
Gambar 3.1 Kerangka Teori Asosiasi Aktivitas Fisik dengan Lama Partus Kala I Fase Aktif pada Ibu Primigravida	31
Gambar 3.2 Kerangka Konseptual Asosiasi Aktivitas Fisik dengan Lama Partus Kala I Fase Aktif pada Ibu Primigravida	32
Gambar 4.1 Alur/Protokol Penelitian Asosiasi Aktivitas Fisik dengan Lama Partus Kala I Fase Aktif pada Ibu Primigravida	39

DAFTAR SINGKATAN

WHO	: <i>World Health Organization</i>
SKDI	: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
AKI	: Angka Kematian Ibu
AKB	: Angka Kematian Bayi
ACOG	: <i>American College of Obstretician and Gynecologists</i>
SC	: <i>Sectio Caesaria</i>
PAP	: Pintu Atas Panggul
BMI	: <i>Body Mass Indeks</i>
SPSS	: <i>Statistic Product and Service Solution</i>

RINGKASAN

ASOSIASI AKTIVITAS FISIK DENGAN LAMA PARTUS KALA I FASE AKTIF PADA IBU PRIMIGRAVIDA

Feliciana Novita Soraya Setiawan

NRP: 1523015006

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya AKI di Indonesia disebabkan oleh adanya perdarahan, eklamsia, *unsafe abortion*, partus lama dan infeksi. Lamanya persalinan dipengaruhi oleh lima faktor yaitu : *power*, *passenger*, *passage*, psikologis ibu bersalin dan penolong persalinan.

Aktivitas fisik yang dilakukan oleh ibu hamil dapat menurunkan resiko peningkatan berat badan gestational dan beberapa masalah kesehatan seperti diabetes gestational, preeklampsia, kelahiran preterm, varises, dan trombosis vena dalam. Para ahli mengungkapkan otot-otot tubuh yang terbentuk selama proses olahraga cenderung membuat persalinan menjadi lebih cepat dan mudah. Ibu hamil yang rutin melakukan olahraga memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mengalami SC

Penelitian yang dilaksanakan di puskesmas Banyuwangi, puskesmas Gajahan, puskesmas Pajang, dan puskesmas Sibela ini bertujuan untuk mengetahui asosiasi antara aktivitas fisik dan lama partus kala I fase aktif pada

ibu primigravida. Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan desain *cross-sectional* dan menggunakan tehnik *purposive sampling*. Waktu penelitian adalah 1 bulan dengan total responden sebanyak 43.

Hasil penelitian ini dianalisis dilakukan dengan uji *Kendall's tau b* untuk mengetahui asosiasi aktivitas fisik dengan lama partus. Didapatkan hasil yang tidak signifikan dengan nilai p sebesar $p=0,478$. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya asosiasi bermakna antara aktivitas fisik dengan lama partus kala I fase aktif pada ibu primigravida. Hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut karena aktivitas fisik mempengaruhi kekuatan ibu selama persalinan dan dapat menurunkan resiko komplikasi persalinan.

ABSTRAK

ASOSIASI AKTIVITAS FISIK DENGAN LAMA PARTUS KALA I FASE AKTIF PADA IBU PRIMIGRAVIDA

Feliciano Novita Soraya Setiawan
NRP: 1523015006

Latar Belakang: Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (2012), angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Partus lama di Indonesia menyebabkan kematian ibu sebesar sebesar 9%. Durasi persalinan disebabkan oleh lima macam faktor yaitu : *power, passenger, passage*, respon psikologis , dan penolong persalinan. Aktivitas fisik selama kehamilan berhubungan dengan waktu partus, kelelahan, dan komplikasi persalinan.

Tujuan: Untuk mengetahui asosiasi antara aktivitas fisik dan lama partus kala I fase aktif pada ibu primigravida.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan desain *cross-sectional* dan menggunakan tehnik *purposive sampling*. Waktu penelitian adalah 1 bulan. Pengumpulan data sekunder yang berupa lama partus kala I fase aktif berdasarkan catatan partograf pasien dan pengumpulan data primer berupa aktivitas fisik yang dilakukan oleh ibu primigravida selama kehamilan trimester ketiga (28-42 minggu) dikumpulkan dengan membagikan kuesioner yang telah disusun oleh peneliti.

Hasil: Analisis dilakukan dengan uji *Kendall's tau b* untuk mengetahui asosiasi korelatif aktivitas fisik dengan lama partus. Didapatkan hasil yang tidak signifikan dengan nilai p sebesar $p=0,478$.

Simpulan: Hasil penelitian ini tidak mendukung teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa aktivitas fisik berhubungan dengan lama partus. Hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut karena aktivitas fisik mempengaruhi kekuatan ibu selama persalinan dan dapat menurunkan resiko komplikasi persalinan.

Kata kunci: aktivitas fisik, lama partus kala I, primigravida

ABSTRACT

THE ASSOCIATION OF PHYSICAL ACTIVITIES AND THE DURATION OF ACTIVE PHASE OF THE FIRST-STAGE LABOUR IN PRIMIGRAVIDA

Feliciano Novita Soraya Setiawan
NRP: 1523015006

Rationale: Based on Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (2012), maternal mortality in Indonesia is relatively high (359 per 100.000 births). Prolonged labor in Indonesia may cause 9% of maternal mortality. Duration of labor is influenced by five factors : power, passage, passenger, psychological response and the helper. Physical activities during pregnancy is associated with duration of labor, fatigue, and risk of complication in labor.

Objectives : To know the association of physical activities and duration of first-stage active phase in primigravida labor.

Methods : This research was conducted using cross-sectional approach and purposive sampling technique during a one month time limit. Secondary data collection was based on patient's partograph records and primary data was obtained through a valid questionnaires prepared by the researcher.

Result : Corelation analysis of p physical activities and duration of first-stage active phase in primigravida labor showed a non significant result ($p = 0,478$).

Conclusion : This research does not support theory and researches which says that physical activities is associated with duration of labor. This is suggested to further study to this topic because physical activities affect the power during labor and reduce the risk of complication.

Key words : Physical activities, active phase of first-stage labor, primigravida