

**LAMPIRAN A**  
**DATA 80 PASIEN EPILEPSI**

<b>No.</b>	<b>Profil Penderita</b>	<b>Diagnosis</b>	<b>Terapi</b>	<b>Keterangan</b>
1.	No. RM : 307374 Tn. Ahm	Epilepsi	CBZ	Inklusi
2.	No. RM : 057849 An. Rah	Epilepsi	CBZ	Inklusi
3.	No. RM : 113319 An. Ven	Epilepsi	CBZ	Inklusi
4.	No. RM : 159911 An. Int	Epilepsi	CBZ	Inklusi
5.	No. RM : 098524 An. Bon	Epilepsi	CBZ	Inklusi
6.	No. RM : 012448 Ny. Kus	Epilepsi	CBZ	Inklusi
7.	No. RM : 334193 Ny. Wiw	Epilepsi	CBZ	Inklusi
8.	No. RM : 149863 Ny. Ind	Epilepsi	CBZ	Inklusi
9.	No. RM : 158680 Nn. Nur	Epilepsi	CBZ	Inklusi
10.	No. RM : 159793 Tn. M. Kaf	Epilepsi	CBZ	Inklusi
11.	No. RM : 026691 Tn. Syaf	Epilepsi	CBZ	Inklusi

12.	No. RM : 126551 Ny. Ern	Epilepsi	CBZ	Inklusi
13.	No. RM : 249650 An. Mau	Epilepsi	CBZ	Inklusi
14.	No. RM : 228639 Ny. Eka	Epilepsi	CBZ	Inklusi
15.	No. RM : 001641 Ny. Wid	Epilepsi	CBZ	Inklusi
16.	No. RM : 100606 An. Reg	Epilepsi	CBZ	Inklusi
17.	No. RM : 043038 An. Dio	Epilepsi	CBZ	Inklusi
18.	No. RM : 285086 Tn. Sur	Epilepsi	CBZ	Inklusi
19.	No. RM : 127932 An. Anas	Epilepsi	CBZ	Inklusi
20.	No. RM : 025937 Tn Pit	Epilepsi	CBZ	Inklusi
21.	No. RM : 312087 Tn. Mat	Epilepsi	CBZ	Inklusi
22.	No. RM : 199240 Ny. Sug	Epilepsi	CBZ	Inklusi
23.	No. RM : 041481 Tn. Amr	Epilepsi	CBZ	Inklusi
24.	No. RM : 122260 Ny. Har	Epilepsi	CBZ	Inklusi

25.	No. RM : 327936 Tn. Jur	Epilepsi	CBZ	Inklusi
26.	No. RM : 272417 An. Ver	Epilepsi	CBZ	Inklusi
27.	No. RM : 127025 An. Au	Epilepsi	CBZ	Inklusi
28.	No. RM : 128145 Tn. Suk	Epilepsi	CBZ	Inklusi
29.	No. RM : 093547 An. Dns	Epilepsi	CBZ	Inklusi
30.	No. RM : 120364 An. Dbhr	Epilepsi	CBZ	Inklusi
31.	No. RM : 145397 An Nfl	Epilepsi	CBZ	Inklusi
32.	No. RM : 185979 Ny. Ttk	Epilepsi	CBZ	Inklusi
33.	No. RM : 059090 Tn. Rdh	Epilepsi	CBZ	Inklusi
34.	No. RM : 12243 An. Svi	Epilepsi	CBZ	Inklusi
35.	No. RM : 045894 Tn. Zrkn	Epilepsi	CBZ	Inklusi
36.	No. RM : 096875 An. MDNC	Epilepsi	CBZ	Inklusi
37.	No. RM : 006550 Tn. S. Mur	Epilepsi	CBZ	Inklusi

38.	No. RM : 014815 Tn. Edw	Epilepsi	CBZ	Inklusi
39.	No. RM : 164800 An. Gum	Epilepsi	CBZ	Inklusi
40.	No. RM : 048639 An. Frd	Epilepsi	CBZ	Inklusi
41.	No. RM : 319505 Tn. Abd	Epilepsi + Skizofrenia	CBZ	Eksklusi
42.	No. RM : 068636 Tn. Mud	Epilepsi + Skizofrenia	CBZ	Eksklusi
43.	No. RM : 014815 Tn. Edw	Epilepsi + Skizofrenia	CBZ	Eksklusi
44.	No. RM : 002806 Tn. Par	Epilepsi + Skizofrenia	CBZ	Eksklusi
45.	No. RM : 078709 Ny. Trn	Epilepsi + Skizofrenia	CBZ	Eksklusi
46.	No. RM : 026691 Tn. Syf	Epilepsi + Skizofrenia	CBZ	Eksklusi
47.	No. RM : 343112 Ny. Atm	Epilepsi + Skizofrenia	CBZ	Eksklusi
48.	No. RM : 278876 Ny. Bud	Epilepsi + Skizofrenia	CBZ	Eksklusi
49.	No. RM : 098262 Tn. Whd	Epilepsi + Skizofrenia	CBZ	Eksklusi
50.	No. RM : 294049 An. Mch	Epilepsi + Autisme	CBZ	Eksklusi

51.	No. RM : 107091 An. Ren	Epilepsi + Autisme	CBZ	Eksklusi
52.	No. RM : 272417 An. Ver	Epilepsi + Autisme	CBZ	Eksklusi
53.	No. RM : 231610 An. Cnd	Epilepsi + Autisme	CBZ	Eksklusi
54.	No. RM : 213714 An. Frl	Epilepsi + Autisme	CBZ	Eksklusi
55.	No. RM : 111171 An. Ark	Epilepsi + Autisme	CBZ	Eksklusi
56.	No. RM : 293429 An. Ayn	Epilepsi + Autisme	CBZ	Eksklusi
57.	No. RM : 054382 An. Ash	Epilepsi + Autisme	CBZ	Eksklusi
58.	No. RM : 344062 Ary	Epilepsi	Bukan CBZ	Eksklusi
59.	No. RM : 344429 Gly	Epilepsi	Bukan CBZ	Eksklusi
60.	No. RM : 344507 Agng	Epilepsi	Bukan CBZ	Eksklusi
61.	No. RM : 234082 An. By	Epilepsi	Bukan CBZ	Eksklusi
62.	No. RM : 314848 An. Wld	Epilepsi	Bukan CBZ	Eksklusi
63.	No. RM : 281879 Ny. Llk	Epilepsi	Bukan CBZ	Eksklusi

64.	No. RM : 344898 Tn. Hns	Epilepsi	Bukan CBZ	Eksklusi
65.	No. RM : 345468 Elzb	Epilepsi	Bukan CBZ	Eksklusi
66.	No. RM : 345438 An. Chls	Epilepsi	Bukan CBZ	Eksklusi
67.	No. RM : 345654 Ftr	Epilepsi	Bukan CBZ	Eksklusi
68.	No. RM : 347583 Nnd	Epilepsi	Bukan CBZ	Eksklusi
69.	No. RM : 141552 Jlly	Epilepsi	Bukan CBZ	Eksklusi
70.	No. RM : 156702 Rah	Epilepsi	Bukan CBZ	Eksklusi
71.	No. RM : 320609 Ttn	Epilepsi	Bukan CBZ	Eksklusi
72.	No. RM : 331939 Aft	Epilepsi	(-)	Eksklusi
73.	No. RM : 331755 Tn. Ed	Epilepsi	(-)	Eksklusi
74.	No. RM : 332277 An. Sly	Epilepsi	(-)	Eksklusi
75.	No. RM : 332416 Irn	Epilepsi	(-)	Eksklusi
76.	No. RM : 332764 Drc	Epilepsi	(-)	Eksklusi

77.	No. RM : 187231 Rft	Epilepsi	(-)	Eksklusi
78.	No. RM : 334076 Lgh	Epilepsi	(-)	Eksklusi
79.	No. RM : 335734 Mrz	(-)	(-)	Eksklusi
80.	No. RM : 280543 Frly	(-)	(-)	Eksklusi



## LAMPIRAN B

### ANALISIS DOSIS KARBAMAZEPIN PADA PASIEN EPILEPSI

#### Usia < 6 Tahun

No. Pasien	Dosis pada Pasien	Dosis menurut AHFS	Keterangan
26.	200 mg (3x1)	Anak <6 tahun : Dosis awal : 10-20 mg/kgBB 2-3 x sehari. Dosis rata-rata/hari : <35 mg/kg BB.	Tidak bisa dinilai

#### Usia 6-12 Tahun

No. Pasien	Dosis pada Pasien	Dosis menurut AHFS	Keterangan
2.	100 mg (3x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
3.	200 mg (2x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
4.	100 mg (2x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
5.	10 mg (1x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Tidak sesuai ( <i>Underdose</i> )
13.	200 mg (3x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
16.	200 mg (3x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
17.	250 mg-200 mg-200 mg	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
19.	90 mg (3x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
	75 mg (3x1)		Sesuai
	100 mg (3x1)		Sesuai
27.	100 mg (2x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
29.	50 mg-50 mg-50 mg	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
31.	4x50 mg	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
36.	125 mg (2x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
	150 mg (2x1)		Sesuai
	200 mg (2x1)		Sesuai
39.	60 mg (2x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai



75 mg (2x1)	Sesuai
100 mg (2x1)	Sesuai
100 mg (3x1)	Sesuai
125 mg (3x1)	Sesuai

#### Usia 13-18 Tahun

No. Pasien	Dosis pada Pasien	Dosis menurut AHFS	Keterangan
18.	200 mg (3x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
21.	100 mg (3x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
30.	200 mg (2x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
33.	200 mg (3x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
34.	50 mg (2x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Tidak sesuai (Underdose)
	40 mg (2x1)		Tidak sesuai (Underdose)
	30 mg (1x1)		Tidak sesuai (Underdose)
40.	200 mg (2x1)	Lihat Bab 4 Hal. 30	Sesuai

#### Usia Dewasa > 18 Tahun

No. Pasien	Dosis pada Pasien	Dosis menurut AHFS	Keterangan
1.	200 mg (2x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
6.	200 mg (3x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
7.	200 mg (1x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
8.	200 mg (2x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
	200 mg (3x1)		Sesuai
9.	100 mg (2x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Tidak sesuai (Underdose)
	75 mg (2x1)		Tidak sesuai (Underdose)
	60 mg (2x1)		Tidak sesuai (Underdose)
10.	200 mg (3x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai

	200mg-200mg- 200mg-100mg		Sesuai
	200 mg (4x1)		Sesuai
	200 mg (3x1)		Sesuai
11.	40 mg (2x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Tidak sesuai ( <i>Underdose</i> )
12.	200 mg (2x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
	150 mg (1x1)		Sesuai
	150 mg (2x1)		Sesuai
	125 mg (2x1)		Sesuai
	100 mg (2x1)		Sesuai
14.	100 mg (3x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
15.	200 mg (3x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
20.	200 mg (3x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
22.	200 mg (3x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
	200 mg-100 mg- 200 mg		Sesuai
	100 mg-100 mg- 200 mg		Sesuai
	100 mg (3x1)		Sesuai
	100 mg (2x1)		Sesuai
23.	200 mg (3x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
	100 mg (3x1)		Sesuai
24.	200 mg (3x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
25.	100 mg (3x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
28.	200 mg (3x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
32.	100 mg (3x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
35.	200 mg (2x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
	200 mg-100 mg- 200 mg		Sesuai
37.	200 mg (3x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Sesuai
38.	100 mg (2x1)	<u>Lihat Bab 4 Hal. 30</u>	Tidak sesuai ( <i>Underdose</i> )

**LAMPIRAN C**  
**EFEKTIVITAS KARBAMAZEPIN PADA PASIEN EPILEPSI**

No. Pasien	Frekuensi kejang selama satu tahun	Keterangan
1.	2-3 kali kira-kira 3 menit setiap malam, selama 2 minggu pada bulan Oktober 2009	Tidak efektif
2.	(-)	Efektif
3.	Kejang pada bulan Mei 2009	Tidak efektif
4.	Kejang 3 kali pada bulan Agustus 2009	Tidak efektif
5.	(-)	Efektif
6.	(-)	Efektif
7.	Kejang ± 2 kali seminggu pada bulan Juni 2009, penggunaan CBZ dihentikan, diganti dengan valproat	Tidak bisa dinilai
8.	Kejang pada bulan Juli 2009	Tidak efektif
9.	(-)	Efektif
10.	Kejang 4 kali, dosis CBZ sempat ditingkatkan namun masih timbul kejang. Pasien mengalami efek samping, Hasil Lab (+) Hepatitis	Tidak efektif
11.	(-)	Efektif
12.	(-)	Efektif
13.	(-)	Efektif
14.	Kejang pada bulan Januari 2009, pasien tidak minum obat	Tidak bisa dinilai
15.	(-)	Efektif
16.	(-)	Efektif

17.	Kejang 2 kali pada bulan Januari 2009	Tidak efektif
18.	(-)	Efektif
19.	Kejang pada bulan Juli 2009	Tidak efektif
20.	(-)	Efektif
21.	Bebas kejang sejak 2008	Efektif
22.	Kejang pada bulan April 2009	Tidak efektif
23.	(-)	Efektif
24.	Kejang pada bulan Februari 2009	Tidak efektif
25.	(-)	Efektif
26.	Pasien bebas kejang sejak Desember 2007, namun kambuh pada bulan Juli 2009	Tidak bisa dinilai
27.	(-)	Efektif
28.	(-)	Efektif
29.	Penggunaan CBZ dihentikan, karena pasien mengalami alergi.	Tidak bisa dinilai
30.	Pasien masih kejang karena tidak minum obat	Tidak bisa dinilai
31.	(-)	Efektif
32.	Penggunaan CBZ dihentikan, karena pasien (+) Steven Johnson Syndrom	Tidak bisa dinilai
33.	Pasien kejang karena minum obat tidak teratur	Tidak bisa dinilai
34.	(-)	Efektif
35.	Pasien kejang karena > 3 tahun tidak minum obat	Tidak bisa dinilai
36.	Kejang 2 kali (bulan September dan Desember)	Tidak efektif
37.	Pasien tidak kejang namun hasil Lab (+) Hepatitis	Tidak bisa dinilai
38.	(-)	Efektif
39.	Kejang 15 kali	Tidak efektif
40.	(-)	Efektif

**LAMPIRAN D**  
**LEMBAR PENGUMPUL DATA**

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan		
1	No. RM : 307374 Tn. Ahm / L 35 th		RPD : 03/07/08 Leher kaku, sering tidak sadar kejang sejak SD. Minum obat tidak teratur. EEG : Didapatkan abnormal dengan Brainstein iritatif, terutama di temporal kanan. Dx : Epilepsi Parsial.					

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan		
		11/06/09	Kontrol Px mudah marah 4 bulan lagi kontrol	R/ CBZ Klobazam	200 mg 10 mg	2x1 2x1	1 bulan (-)	(-)
		01/10/09	Selama 2 Minggu, setiap malam hingga  2-3 kali, kira-kira 3 menit lalu sadar. Obat tidak diminum teratur. TD : 130/80 Tx kejang 3 bulan kontrol.	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan 2-3 kali kira-kira 3 menit setiap malam, selama 2 minggu.	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
2	No. RM : 057849  An.Rah / P  12 th		RPD : 20/03/02  Px seperti tercekik tidak bernafas -biru- tidak sadar 15 menit kemudian Px tertidur. Kejang (-) Frekuensi 1x / bulan, sudah 3x ini. EEG : abnormal dgn Brainstein iritatif. Dx : Epilepsi						
		30/03/09	Kontrol  5 bulan lagi kontrol	R/ CBZ  Riklona	100 mg  1 mg	3x1  2x1	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
		11/08/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		04/09/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		08/10/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		08/01/10	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)



No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
3	No. RM : 113319 An. Ven / P 12 th		RPD : 02/07/07 TD : 120/70 Kejang sudah 1 tahun yang lalu. Dx : Epilepsi						
		04/01/09	Kontrol	R/ Fenitoin CBZ Rivotril Vitaneuron	100 mg 200 mg 2 mg	2x1 2x1 1x1 1x1	1 bulan	(-)	(-)
		04/02/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		10/03/09	Kontrol 2 bulan lagi kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan		
		29/05/09	Kontrol	R/ CBZ	200 mg	3x1	1 bulan	(+)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
			TD : 110/60 EEG : abnormal 3 bulan lagi kontrol	Fenitoin Riklona	75 mg 2 mg	2x1 malam 1			
		22/08/09	Kontrol	R/ CBZ Fenitoin Riklona	200 mg 25 mg 2 mg	3x1 2x1 malam 1	1 bulan	(-)	(-)
		15/12/09	Kontrol	R/ CBZ Riklona	200 mg 2 mg	3x1 malam 1	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
4	No. RM : 159911 An. Int/P 6 th	05/08/09	RPD : 26/07/04 Kejang general tonik klonik, frekuensi 5x / bulan Dx : Epilepsi Tonik-Klonik	R/ CBZ	100 mg	2x1	1 bulan	3x	(-)
5	No. RM : 098524 An. Bon/L 10 th	06/05/08	RPD : 06/03/01 Kejang Dx : Epilepsi	R/ CBZ Vit. B6	20 mg 5 mg	2x1 2x1	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan		
		22/01/09	Kontrol Tidak ada keluhan	R/ CBZ Vit. B6	10 mg 5 mg	1x1 1x1	1 bulan	(-) (-)
			Pemakaian obat dihentikan.					

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
6	No. RM : 012448 Ny. Kus/P 54 th	25/11/08	RPD : 20/05/1999	R/ CBZ Movilep	200 mg 100 mg	3x1 3x1	1 bulan	(-)	(-)
			Dx : Epilepsi						
			Kontrol						
7	No. RM : 334193 Ny. Wiw/P 55 th	02/02/09	RPD : 18/06/09	R/ Tetap Dilantin Rencana di stop	200 mg 100 mg	pagi 1 pagi 1	1 bulan	± 2x seminggu	(-)
			Riwayat kejang						
			Tidak ada keluhan sisi kiri tidak sadar, sejak tahun 1980 sudah berobat ke RS. Dr. Soetomo, CT Scan kepala dinyatakan						

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
		02/07/09	normal. Tx : CBZ 2x1, Dilantin 2x1, masih kejang kurang lebih 2 kali per Minggu. Dx : Epilepsi Parsial Komplek. Kontrol TD : 115/70	R/ Depakote ER	250 mg	pagi 1 sore 1			

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
8	No. RM : 149863  Ny. Ind/P  26 th		RPD : 30/05/05  Px. kejang tonik 1x waktu sedang makan lalu pingsan.  kejang waktu kecil (-).  Dx : epilepsi						
		10/02/09	kontrol	R/ CBZ  Asam folat  Vitaneuron	200 mg 0,2 mg	2x1  1x1  1x1	1 bulan	(-)	(-)
		22/07/09	Kontrol  TD : 120/80  epilepsi kambuh setelah 1 tahun	R/ CBZ  Asam folat  Vitaneuron	200 mg 0,2 mg	3x1  malam 1  pagi 1	1 bulan	(+)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
		15/10/09	Kontrol Hamil 15 minggu	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		30/10/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)



No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			Lama Penggunaan
9	No. RM : 158680 Nn. Nur/P 20 th		RPD : 26/02/03 Usia 6 th Px pernah kejang berulang-ulang. Minum obat ± 9 bln. Sejak pagi kejang keluar busa. Sering pusing dan mimisan. Dx : Epilepsi						
		07/04/09	Kontrol : Kejang bulan februari lalu. TD : 110/90	R/ CBZ Vit. B6	100 mg 10 mg	2x1 1x1	1 bulan	(+)	Pusing
		08/05/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
		05/06/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		07/08/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		09/09/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		12/10/09	Kontrol	R/ CBZ Vit. B6	75 mg 10 mg	2x1 1x1	1 bulan	(-)	(-)
		09/11/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
10	No. RM : 159793 Tn. M. Kaf/L 28 th		RPD : 17/12/08 Px sering melamun, mengendarai motor keblabasan. EEG : abnormal MRI : tidak tampak kelainan. Dx : Epilepsi Lobus Temporal (Parsial kompleks)						
		08/01/09	Kontrol	R/ CBZ Vit. B6	200 mg 10 mg	3x1 3x1	1 bulan	1x	(-)
		10/01/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	1x	(-)
		17/02/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Lama Penggunaan	Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			
		15/04/09	Kontrol TD : 180/90 Habis jatuh, leher tegang	R/ CBZ Vit. B6	200 mg 10 mg	1-1-1-½ 3x1	1 bulan	(+)	Pusing ±1 minggu
		10/06/09	Kontrol	R/ CBZ Vit. B6	200 mg 10 mg	1-1-1-1 3x1	1 bulan	(+)	(-)
		21/07/09	Kontrol TD : 110/70	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		04/08/09	Kontrol Px bebas kejang 2 bln Cek SGOT/SGPT	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	dicurigai efek pada hati.

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
		10/08/09	Hasil Lab. SGOT : 37 (0-35 UI) SGPT : 58 (0-37 UI) Na : 14 K : 4.1 Cl : 98	R/ CBZ Vit. B6	200 mg 10 mg	3x1 3x1	1 bulan	(-)	(+) pada hati
		02/09/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		01/10/09	Kontrol TD : 125/70	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			Lama Penggunaan
		05/05/10	Kontrol TD : 110/70	R/ CBZ Vit. B6 Asam folat	200 mg 10 mg 0,2 mg	3x1 3x1 1x1	1 bulan	(-)	(-)
11	No. RM :026691 Tn. Syaf/L 21 th		RPD : 02/12/04 Dx : Epilepsi						
		27/01/09	Kontrol Kuliah KKN, kurang istirahat, merasa tegang.	R/ CBZ Vit. B6 Klobazam	40 mg 5 mg 10 mg	2x1 2x1 malam 1	1 bulan	(-)	(-)
		12/05/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		04/06/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Lama Penggunaan	Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			
		13/07/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		11/08/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		23/11/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
12	No. RM : 126551 Ny. Ern/P 38 th		RPD : 23/04/02 Px tiba-tiba pingsan 3x setahun, tidak sadar, kemudian lupa. Badan sakit semua, ngompol, lidah tergigit. Dx : Kejang Tonik-Klonik						
		13/01/09	Kontrol TD : 140/80 Obat habis.	R/CBZ Vit. B6 Amlodipin	200 mg 10 mg 5 mg	2x1 1x1 1x1	1 bulan	(-)	(-)
		05/02/09	Kontrol TD :130/80 Badan sakit semua	R/CBZ Vit. B6 Amlodipin	150 mg 10 mg 2.5 mg	1x1 1x1 1x1	1 bulan	(-)	Sakit kepala



No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
		12/03/09	Kontrol TD :130/90	R/CBZ Vitaneuron Amlodipin	150 mg  2.5 mg	2x1 1x1 1x1	1 bulan	(-)	(-)
		27/07/09	Kontrol TD :120/80	R/CBZ Vitaneuron Amlodipin	125 mg  5 mg	2x1 1x1 malam 1	1 bulan	(-)	(-)
		05/10/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan		
		11/11/09	Kontrol TD : 120/80 Obat habis.	R/ CBZ Vitaneuron Amlodipin	100 mg  5 mg	2x1 Pagi 1 Malam 1	1 bulan	(-) (-)
13	No. RM : 249650 An. Mau/L 11 th	23/02/10	Kontrol RPD : 14/09/06 Px mengalami kejang fokal pada lengan kanan. Kejan 4x/bulan. Prestasi sekolah baik. EEG : abnormal dengan brain iritatif. Dx : Epilepsi	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-) (-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
		18/02/09	Kontrol	R/ CBZ Rivotril	200 mg 1 mg	3x1 malam 1	1 bulan	(-)	(-)
		24/03/09	Kontrol	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		22/06/09	Kontrol	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		23/07/09	Kontrol	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		09/08/09	Kontrol	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
		03/11/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		04/12/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		09/04/10	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
14	No. RM : 228639 Ny. Eka/P 30 th		RPD : 09/10/08 Px 2 hari yang lalu pingsan dan kejang-kejang, sering tidak mendengar orang ngomong, tidak sadar beberapa menit, lalu pusing. Px pernah mengalami pendarahan otak, tidak						

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi		
			sadar 1 hari, tidak operasi. EEG : Abnormal Dx : Epilepsi Absence					
		13/01/09	Kontrol Px tidak minum obat.	R/ CBZ Asam folat Vit. B6	100 mg 0,2 mg 10 mg	3x1 1x1 1x1	1 bulan (+)	(-)
		27/04/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan (-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			
15	No. RM : 001641 Ny. Wid/P 39 th		RPD : 01/02/05 Px kejang, terkadang disertai pingsan 3x dalam 1 bulan. Pingsan terjadi secara bertuntun.pagi pingsan, sore pingsan. TD : 110/70 Dx : Epilepsi						
		23/01/09	Kontrol TD : 120/80	R/ CBZ Luminal Coffein Riklona	200 mg 30 mg 100 mg 2mg	3x1 2x1 2x1 malam ½	1 bulan	(-) lebih dari 2 th	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Lama Penggunaan	Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			
		25/02/09	Kontrol	R/ CBZ Luminal Coffein	200 mg 30 mg 100 mg	3x1 2x1 2x1	1 bulan	(-)	(-)
		25/03/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		27/05/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		24/06/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		25/09/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
		26/10/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		25/11/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		23/12/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
16	No. RM : 100606 An. Reg/L 10 th		RPD : 11/11/08 Px kejang pada waktu tidur malam hari. Sering ngosel-ngosel waktu tidur. Dx : Epilepsi						
		12/02/09	Kontrol Px saat tidur masih suka ngosel.	R/ CBZ Riklona	200 mg 2 mg	3x1 malam 1	1 bulan	(-)	(-)



No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
		25/06/09	Kontrol Px sudah tidak ngosel.	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		14/08/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		28/09/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		02/11/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		08/12/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
17	No. RM : 043038 An. Dio/L 9 th		RPD : 15/02/05 Px kejang sejak usia 3 tahun. Dalam 1 hari bisa berkali-kali kejang. EEG : Abnormal Dx : Kejang fokal						
		15/01/09	Kontrol BB : 35 kg	R/ CBZ Riklona Piracetam Vitaneuron	200 mg 2 mg 800 mg	1¼-1-1 malam 1¼ 2x1 pagi 1	1 bulan	2x (pagi dan sore)	(-)
		15/04/09	Kontrol	R/ CBZ Riklona	200 mg 2 mg	1¼-1-1 malam 1¼	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
				Vitaneuron		pagi 1			
				Mersitropil	400 mg	2x1	1 bulan		
		15/05/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		11/06/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		09/10/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		11/12/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			
18	No RM : 285086 Tn. Sur/L 16 th	18/06/09	RPD : 02/10/07 Px merasa pusing, sakit kepala bagian belakang kanan. Kejang ± 2 hari yang lalu. Bln Feb. yang lalu Px kejang lalu tidak sadar. Px dibawa ke RS. Siti Khodijah. Dx: Kejang Tonik-Klonik. Px tidak minum obat 6 bln, kejang lagi.	R/ CBZ	200 mg	3x1	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan		
				Dilantin	100 mg	3x1		
		16/07/09	Kontrol Tidak ada keluhan	R/ CBZ Neurodex	200 mg	3x1 Pagi 1	1 bulan (-)	(-)
		15/09/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan (-)	(-)
		28/10/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan (-)	(-)
		25/11/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan (-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
19	No. RM : 127932 An. Anas/P 8 th		RPD : 04/05/04 Px kejang sejak usia 15 bln. Saat usia 3½ th kejang 4x. BB 16 kg Rixayat kelahiran : Vacum (+) Asphixia (+) Dx : Kejang Tonik-Klonik.						
		22/01/09	Kontrol	R/ CBZ	90 mg	3x1	1 bulan	(-)	(-)
		06/07/09	Kontrol TD : 105/60	R/ CBZ	75 mg	3x1	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
		23/07/09	Pada tgl 22/07/09 Px datang ke UGD Delta Surya dengan keluhan muntah, kejang di sekolah. Tiba-tiba muntah setelah perut terbentur temannya. Di kelas mengeluh pusing & tiba-tiba kejang.	R/ CBZ	100 mg	3x1	1 bulan	(+)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
		03/09/09	Kontrol Hasil Lab. : SGOT : 28 (0-35 U/l) SGPT : 5 (0-37 U/l)	R/CBZ	100 mg	3x1	1 bulan	(-)	(-)
		26/10/09	Kontrol TD : 110/80	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
20	No. RM : 025937 Tn. Pit/L 40 th		RPD : 6/10/2000 Px kejang semalam waktu tidur ±1/2 jam. Keluar busa. Sedikit pusing. TD : 150/90 Dx : Epilepsi						



No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
		15/01/09	Kontrol	R/ CBZ Dilantin Vit. B6 Asam folat	200 mg 100 mg 10 mg 0,2 mg	3x1 3x1 2x1 1x1	1 bulan	(-)	(-)
		27/03/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		01/06/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		10/05/10	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping			
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			Lama Penggunaan		
21	No. RM : 312087  Tn. Mat/L  15 th		RPD : 08/09/08  Px kepala cekot-cekot.  Pernah jatuh pingsan dan kejang-kejang.  TD : 120/70  EEG : Abnormal  Dx : Epilepsi	R/ CBZ	100 mg	3x1	1 bulan	(-)	(-)		
				Vit. B6	10 mg	2x1					
			23/02/09	Kontrol		R/ CBZ	100 mg	3x1	1 bulan	(-)	(-)
						Vit. B6	10 mg	3x1			
22/05/09	Kontrol		R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)			

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi		
		17/09/09	Kontrol TD : 110/20	R/ CBZ Vitaneuron	100 mg	3x1 1x1	1 bulan (-) Sejak 2008	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
22	No. RM : 199240 Ny. Sug/P 53 th	22/01/09	RPD : TD : 120/70 Dengkul kanan nyeri, kalau dari duduk tidak bisa langsung jalan. Dx : Epilepsi Psikomotor	R/ CBZ Neurodex Depakote Depakote	200 mg  250 mg 500 mg	3x1 pagi 1 pagi 1 sore 1	1 bulan		
		26/02/09	Kontrol Px mengeluh lutut kanan & kiri terasa nyeri saat mau berjalan. TD : 120/80	R/ CBZ Neurodex Depakote Depakote Rheumacox	200 mg  250 mg 500 mg 15 mg	3x1 pagi 1 pagi 1 sore 1 pagi 1	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
		25/03/09	Kontrol Tangan terasa gemetar TD : 120/80 Kontrol 1 bulan lagi.	R/ Depakote Depakote Neurodex CBZ	500 mg 250 mg  200 mg	sore 1 pagi 1 1x1 1-½-1	1 bulan   	(-)   	(-)
		22/04/09	Kontrol Kedua tangan buyuten Motorik Tremor	R/ Depakote Depakote Neurodex CBZ	500 mg 250 mg  200 mg	sore 1 pagi 1 pagi 1 ½-½-1	1 bulan	(+) Tremor	

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
		25/05/09	Kontrol Kedua tangan buyuten tidak kuat berjalan jika setelah duduk. TD : 120/80	R/ Depakote Depakote Neurodex CBZ	500 mg 250 mg 200 mg	sore 1 pagi 1 1x1 3x½	1 bulan	(-)	(-)
		30/05/09	Kontrol SGOT : 28 SGPT : 16					(-)	(-)
		22/06/09	Kedua tangan gemetar (hilang-timbul sejak 2-3 bulan lalu.	R/ Depakote R/ Depakote CBZ	500 mg 250 mg 200 mg	sore 1 pagi 1 2x½	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan		
			Lutut kanan & pangkal paha kiri sakit sejak 2 minggu lalu.	Neurodex		pagi 1		
				Propanolol	10 mg	2x1		
		22/07/09	Kontrol kejang TD : 125/80	R/ Depakote	500 mg	sore 1	(-)	(-)
			Lutut kanan masih sakit.	Depakote	250 mg	pagi 1		
			Pangkal paha kiri masih sakit.	Neurodex		1x1		

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Lama Penggunaan	Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			
23	No. RM : 041481 Tn Amr/L 57 th	23/01/09	RPD : Kejang tangan kanan bergerak-gerak, Px tidak sadar, badan kaku (sejak 27/02/08). TD : 130/80 Dx : Epilepsi	R/ CBZ Dilantin Riklona Neurodex	200 mg 100 mg 2 mg	3x1 3x1 sore 1 1x1	1 bulan	(+)	(-)
		26/02/09	Kontrol TD : 140/80	R/ CBZ Dilantin Riklona Grahabion	200 mg 100 mg 2 mg	3x1 3x1 sore 1 siang 1	1 bulan	(-)	(-)
		20/03/09	Kontrol TD : 120/80	R/ CBZ Dilantin	200 mg 100 mg	3x½ 3x1	1 bulan	(-)	(-)



No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
				Riklona	2 mg	pagi 1			
				Grahabion		1x1			
		29/04/09	Kontrol TD : 150/80	R/ Cardace	5 mg	1x1	1 bulan	(-)	(-)
				Dilantin	100 mg	3x1			
				CBZ	200 mg	3x½			
				Riklona	2	sore 1			
				Neurodex		pagi 1			

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
		28/05/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		28/07/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		26/08/09	Kontrol TD : 130/90 CT Scan : Normal	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		25/09/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		29/12/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		24/02/10	Kontrol TD : 140/80 Data Lab : Tot. Bilirubin: 0.7	R/ Cardace Herbesser Dilantin CBZ	5 mg 100 mg 100 mg 200 mg	pagi 1 sore 1 3x1 2x½	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan		
			(0.2-1 mg/dL) SGOT : 29 (0-35 U/I) SGPT : 60 (0-37U/I) Albumin : 4 (3.5-5 mg/dL) Kreatinin : 0.91 (0.5-1.5 mg/dL) BUN: 7.8(10-24 mg/dL) Na : 127 K : 3.7 Cl : 103	Riklona Neurodex	2 mg	sore 1 pagi 1	1 bulan	

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
24	No. RM : 122260 Ny. Har/P 39 th		RPD : 24/10/01 Px sering pingsan, nyeri kepala. TD : 120/80 Dx : Epilepsi						
		9/2/2009	Kontrol Kamis siang sekitar jam 12 pingsan. TD : 130/90 Tdk minum obat 3 bln	R/ CBZ Vitaneuron	200 mg	3x1 1x1	1 bulan	(+)	(-)
		8/4/2009	Kontrol TD : 120/80	R/ CBZ Vitaneuron	200 mg	3x1 1x1	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan		
25	No. RM : 327936 Tn. Jur/L 39 th	2/4/2009	RPD : Mendadak kejang saat sedang naik motor / seperti lemas. EEG : abnormal dengan perlambatan iritatif di Frontotemporal. Trauma Kepala th 97 Px tiba-tiba jatuh, Frek. 2x/minggu	R/ CBZ Vit. B6 Mersitropil	100 mg 10 mg 1200 mg	3x1 3x1 2x1	1 bulan (+)	
		14/05/09	TD : 110/80	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan (-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
26	No. RM : 272417 An. Ver/P 4 th		RPD : 24/07/07 Kejang kemarin sehari kurang lebih 6 kali, kejang lamanya 5-10 menit lalu sadar, mual, pusing. TD : 110/70 Dx : Epilepsi						
		23/01/09	Kontrol	R/ CBZ Riklona S. Depakene Mersitropil	200 mg 2 mg 250 mg 400 mg	3x1 2x1 3x1 Cth 2x1	1 bulan	(-)	(-)
		26/02/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
		30/03/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		28/04/09	Kontrol TD : 130/70 Bebas kejang sejak Desember 2007 Kontrol 2 minggu lagi.	R/ CBZ Riklona Depakene Piracetam	200 mg 2 mg syr 400 mg	3x1 2x1 3x1 Cth 2x1	1 bulan	(-)	(-)
		17/07/09	Kontrol 5 hari yang lalu pernah kejang.	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(+)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan		
			TD : 110/80 Kontrol 1 bulan lagi.					
		14/09/09	Kontrol TD : 120/70	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan (-)	(-)
		18/11/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan (-)	(-)
		16/12/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan (-)	(-)
27	No. RM : 127025 An. Au/P 9 th		RPD : 20/02/03 Radang otak kurang lebih 3 bulan (BB = 12 kg) Px mulai sering kejang frekuensi 1-2 kali					



No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
			sehari. Dx: Epilepsi Fokal Post Meningitis Encephalopati.						
		13/01/09	Kontrol	R/ CBZ	100 mg	2x1	1 bulan	(-)	(-)
				Vit. B6	10 mg	2x1			
				Asam folat	0,2 mg	2x1			
				Brainact	150 mg	2x1			

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan		
		08/04/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan (-)	(-)
		13/05/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan (-)	(-)
28	No. RM : 128145 TN. Suk/L 40 th		RPD : 06/04/06 Kepala cekot-cekot, kejang. TD : 120/80					
		08/01/09	Kontrol	R/ CBZ	200 mg	3x1	1 bulan (-)	(-)
		16/01/09	Kontrol Leher belakang kaku TD : 120/80 Dx : Epilepsi Lobus	R/ CBZ	200 mg	3x1	1 bulan (-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
			Temporal						
		12/02/09	Kontrol	R/ CBZ Bioneuron	200 mg	3x1 1x1	1 bulan	(-)	(-)
		01/04/09	Kontrol TD : 110/70 Dx : TLE	R/ CBZ Neurodex	200 mg	3x1 1x1	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan		
		28/04/09	Kontrol Kadang masih cekot-cekot di kepala belakang. TD : 140/80	R/ CBZ Neurodex	200 mg	3x1 1x1	1 bulan (-)	sakit kepala
		8/6/2009	Kontrol Tengkuk kanan nyeri TD : 120/80	R/ CBZ Bioneuron Paracetamol Diazepam Coffein	200 mg	3x1 1x1 3x1	1 bulan (-)	sakit kepala
29	No. RM : 093547	30/03/09	Kejang	R/ CBZ	200 mg	3x¼	1 bulan	

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan		
	An. Dns/P 9 th	1/4/2009	Dx : Epilepsi Kontrol : kejang (-) Data Lab. : SGOT : 27 (0-35 U/l) SGPT : 13 (0-37 U/l) Ganti terapi	Vit. B6 R/Depakene	10 mg 250 mg	3x1 2xcth½	1 bulan	Alergi CBZ stop

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan		
30	No. RM : 120364 An. Debhr/P 13 th		RPD : 10/12/08 Penyakit saraf terjepit ± pada usia 8 bulan. Waktu kecil usia 40 hr pernah kejang sampai muka berwarna kuning disertai panas tinggi. Sekarang posisi per- gelangan tangan sering menekuk (flexi) & dlm situasi emosional ter- tentu sering kejang. Kalau jalan sering jinjit sebelah kiri waktu ke- cil. Sekarang sudah normal.					

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			Lama Penggunaan
			Dx : Epilepsi				1 bulan		
		18/01/09	Kontrol	R/CBZ	200 mg	2x1	1 bulan	(+)	(-)
				Mersitropil	800 ng	2x1			
				Vitaneuron		1x1			
		20/02/09	Kontrol	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
			TD : 110/70						
			Tangan kiri kram tadi pagi						

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			
31	No. RM : 145397 An. Nfl/L 9 th		RPD : 14/08/2002 Px sering kejang sejak usia 3 bulan, lamanya kurang lebih 1 menit, kejang tiap bangun pagi. EEG : Abnormal dgn brainstem iritatif. Dx : Epilepsi.						
		17/01/09	Kontrol  2 bulan lagi kontrol	R/ Fenitoin CBZ Keppra Riklona Vit. B6	50 mg 50 mg 200 mg 2 mg 10 mg	2x1 4x1 2x1 malam 1/2 2x1	1 bulan	(-)	(-)



No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Lama Penggunaan	Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			
32	No. RM : 185979 Ny. Ttk/P 39 th	19/03/09	Kontrol RPD : 24/12/2008 Px sering kejang dan muntah kalau menstruasi. Px mengkonsumsi pil KB sejak 1 tahun. Dx : Epilepsi	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		17/01/09	Kontrol	R/ CBZ Vit. B6	100 mg 10 mg	3x1 3x1	1 bulan	(-)	(+)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
		7/2/2009	Kontrol TD : 120/70 Px panas 4 hari, keluar merah-merah di seluruh tubuh, mulut pecah-pecah.  Obat diganti.  Data Lab. Lekosit : 3100 (4000-10000/mm <sup>3</sup> ) Hb : 12,4 (L : 13,0-17,9%) (P : 11,5-16,9%)	R/ Luminal  Coffein	50 mg 50 mg	3x1  3x1	1 bulan	(-)	Steven Johnson Syndrom (+)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan		
			Na : 122 (135-155mmol/l) K: 5.4 (3.5-5.5mmol/l) Hematokrit : 37.5 (L : 40-54%) (P : 35-45%) Trombosit : 106 rb (130-140 ribu/mm <sup>3</sup> ) LED : 64/jam (L : <7 mm/jam) (P : <15 mm/jam)					

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan		
33	No. RM : 059090 Tn. Rdh/L 16 th		RPD : 14/03/2002 Usia 8 th Px sering pingsan & pusing, frekuensi 2x per bulan. Kejang 3x per bulan. Waktu kecil usia 1-2 th sering step. Usia 5 th pernah EEG dgn brainstem mudah terangsang. Dx : Epilepsi	R/ CBZ Dilantin Riklona	200 mg 75 mg 2 mg	3x1 3x1 malam 1	1 bulan	Kambuh 2x

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
		27/02/09	Kontrol  Rencana Dilantin di stop.	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(+)	(-)
		27/03/09	Kontrol  Minum obat tidak teratur.	R/ CBZ Riklona	200 mg 2 mg	3x1 malam 1	1 bulan	(+)	(-)
		14/05/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Lama Penggunaan	Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			
		12/06/09	Kontrol	R/ CBZ Riklona	200 mg 2 mg	3x1 malam 1	1 bulan	(-)	(-)
		10/07/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		13/10/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		14/12/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		19/05/10	Kontrol	R/ CBZ Riklona	200 mg 2 mg	3x1 malam ½	1 bulan	(-)	(-)
34	No. RM : 12243 An. Svi/P 13 th		RPD : 18/05/2004 Bila tidur, gigi sering berkerut-kerut dan badan berputar-putar						

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Lama Penggunaan	Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			
			diatas tempat tidur sejak 2 tahun yg lalu. EEG : Abnormal Dx : Epilepsi						
		16/01/09	Kontrol	R/ CBZ Vit. B6	50 mg 5 mg	2x1 2x1	1 bulan	(-)	(-)
		16/02/09	Kontrol	R/ CBZ Vit. B6	40 mg 5 mg	2x1 2x1	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
		19/05/09	Kontrol	R/CBZ	30 mg	1x1	1 bulan	(-)	(-)
		18/06/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		16/07/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		20/08/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		17/09/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		21/10/09	Kontrol	R/CBZ Vit. B6	30 mg 5 mg	1x1 1x1	1 bulan 1 bulan	(-)	(-)
		20/11/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)



No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Lama Penggunaan	Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			
		28/12/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		22/04/10	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			Lama Penggunaan
35	No. RM : 045894 Tn Zrkn/L 41 th		RPD : 26/10/2004 Sudah 3 bulan terakhir 3x kejang waktu tengah malam jam 2, mulut berbusa. Tidak ada riwayat Trauma Kapitis sebelumnya. Dx : Epilepsi						
		10/09/09	TD : 120/80 Kejang lagi > 3 tahun tidak minum obat. Dx : Epilepsi belum terkontrol.	R/ CBZ Vit. B6 Asam Folat	200 mg 10 mg 0,2 mg	2x1 2x1 2x1	1 bulan	(+)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi		
			Kontrol lagi 1 bulan.				1 bulan	
		12/01/10	Dulu pernah kejang tapi sekarang sering tidak sadar tapi hanya sebentar waktu sholat subuh. TD : 130/100 Biasanya minum CBZ jam 10.00 & 18.00	R/ CBZ Vit. B6 Asam Folat	200 mg 10 mg 0,2 mg	1 - ½ - 1 2x1 2x1	1 bulan kejang / tidak sadar 3-4 kali per bulan	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan		
			(KIE jam minum obat) 06.00, 13.00, 22.00					
36	No. RM : 096875 An. MDNC/L 9 th		RPD : 08/01/2007 Setiap panas, Px kejang selama ± 5 menit. Bila tidak panas, kadang-kadang Px seperti mengantuk. Dx : Absence	R/ CBZ Riklona Mersitropil	125 mg 2 mg 200 mg	2x1 malam 1 2x1	1 bulan (-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
		03/02/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		24/03/09	Kontrol	R/ CBZ	125 mg	2x1	1 bulan	(-)	(-)
		02/04/09	Kontrol Bangun tidur diam.	R/ CBZ Riklona Mersitropil	150 mg 2 mg 200 mg	2x1 malam 1 2x1	1 bulan	(-)	(-)
		04/06/09	Kontrol	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		02/07/09	Kontrol	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Lama Penggunaan	Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			
		30/07/09	Kontrol	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		29/09/09	Kontrol	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(+)	Diare
		31/12/09	Kontrol	R/CBZ Riklona	200 mg 2 mg	2x1 malam 1	1 bulan	(+)	(-)
		25/02/10	Post MRS dengan kejang atonik di ruangan. Kejang (+). MRS 13 hari. Data Lab. : SGOT : 16 (0-35 U/I) SGPT : 13 (0-37 U/I)	R/Depakote ER Riklona Asam folat Brainact	500 mg 2 mg 0.2 mg 100 mg	malam 1 ½-0-1 2x1 2x1	1 bulan	(+)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
		07/05/10	Kontrol	R/Depakene	250 mg	2x1	1 bulan	(-)	(-)
				Riklona	2 mg	malam 1			
				Piracetam	400 mg	2x1			

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
37	No. RM : 006550 Tn. S. Mur/L 53 th		RPD : 22/03/2000 Px sering jatuh tidak sadar ± 5 menit disertai sakit kaku di leher belakang. 2x kejang tidak sadar ± 5 menit. TD : 140/100 Dx : Epilepsi	R/Fenitoin CBZ Luminal Coffein	100 mg 200 mg 30 mg 100 mg	3x1 3x1 2x1 2x1	1 bulan		
		30/01/09	Kontrol TD: 130/70	R/CBZ Fenitoin Rivotril Vitaneuron	200 mg	3x1 pagi 200 mg siang 150 mg sore 150 mg malam 1 1x1	1 bulan	(-)	Pusing



No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
				Asam folat	0.2 mg	1x1			
		13/04/09	Kontrol TD : 125/100	R/CBZ	200 mg	3x1	1 bulan	(-)	Pusing
				Fenitoin		pagi 100 mg siang 150 mg sore 150 mg			
				Riklona	2 mg	1-0-1			
				Vitaneuron		1x1			
				Asam folat	0.2 mg	1x1			

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
		14/08/09	Kontrol TD : 110/70 Data Lab.: SGOT : 48 (0-35 U/I) SGPT : 34 (0-37 U/I) Stop CBZ	R/Fenitoin Riklona Asam folat Vitaneuron	150 mg 2 mg 0.2 mg	3x1 2x1 1x1 1x1	1 bulan	(-)	Pusing dan (+) Drug Induce Hepatitis
38	No. RM : 014815 Tn. Edw/L 21 th		RPD : 05/02/2000 Px Kejang Dx : Epilepsi						
		20/05/09	Kontrol TD : 110/70 Px sering melamun	R/CBZ Vit. B6	100 mg 10 mg	2x1 2x1	1 bulan	(-)	Pusing

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
		26/06/09	Kontrol TD : 110/70 Kontrol 3 bulan lagi	R/CBZ Vit. B6	100 mg 10 mg	2x1 2x1	1 bulan	(-)	(-)
		11/09/09	Kontrol TD : 110/70	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		19/05/10	Kontrol Kemarin malam kejang TD : 110/80	R/CBZ Vit. B6	100 mg 10 mg	2x1 2x1	1 bulan	(+)	Pusing

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Frekuensi Kejang	Efek Samping	
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi Lama Penggunaan			
39	No. RM : 164800 An. Gum/L 6 th		RPD : 20/06/05 Px kejang mendadak. Kejang fokal, lengan & tungkai kiri. anak sadar setelah Kejang. Dx : Epilepsi						
		30/01/09	Kontrol	R/CBZ Depakene Riklona	60 mg 250 mg 2 mg	2x1 3x1cth ½-0-½	1 bulan	(-)	(-)
		27/02/09	Kontrol	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		24/03/09	Kontrol	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
		24/04/09	Kontrol	R/CBZ Depakene Riklona	75 mg 250 mg 2 mg	2x1 3x1cth ½-0-½	1 bulan	(+) 2x/minggu (hanya diam 1 mnt)	(-)
		18/05/09	Kontrol	R/CBZ Depakene Riklona	100 mg 250 mg 2 mg	2x1 3x1cth ½-0-½	1 bulan	(+) 3x/bulan	(-)
		12/06/09	Kontrol BB : 20 kg	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
		09/07/09	Kontrol BB : 20 kg Px masih kejang. Kalau mau kejang terasa, wajah ditutupi seperti orang takut, kadang seperti be- ngong beberapa detik.	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(+)	(-)
		04/08/09	Kontrol Px masih kejang seperti kaget. Dx : Epilepsi Lobus Temporal	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(+) 2x/bulan	(-)
		08/09/09	Kontrol	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(+)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Lama Penggunaan	Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			
		29/09/09	Kontrol Data Lab.: SGOT : 38 (0-35 U/I) SGPT : 11 (0-37 U/I) Dx : Epilepsi belum kontrol	R/CBZ Depakene Riklona	100 mg 250 mg 2 mg	3x1 3x1cth 3x½	1 bulan	2x/bulan Seperti orang takut  (+) 4x/bulan	

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Lama Penggunaan	Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			
		05/11/09	Kontrol	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		01/12/09	Kontrol	R/Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		29/12/09	Kontrol	R/CBZ Depakene Riklona	125 mg 250 mg 2 mg	3x1 3x1cth 3x½	1 bulan	(-)	(-)
		25/05/09	Kontrol BB : 22 kg Kejang 1x Dx : Epilepsi belum terkontrol	R/CBZ Depakene Riklona Topamax	100 mg 250 mg 2 mg 25 mg	3x1 1-0-1½cth 3x½ 3x1	1 bulan	(-)	(-)
40	No. RM : 048639 An. Frd/L		RPD : 10/09/07 Px kejang 3x dalam						



No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi				Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi	Lama Penggunaan		
	14 th		se-hari. Kejang ± 10 menit lalu sadar. Dx : Epilepsi						
		26/01/09	Kontrol	R/CBZ Vit. B6 Piracetam	200 mg 10 mg 400 mg	2x1 2x1 1x1	1 bulan	(-)	(-)
		23/02/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)

No.	Profil Penderita	Tanggal Kontrol	Anamnesis / Pemeriksaan / Diagnosis	Terapi			Lama Penggunaan	Frekuensi Kejang	Efek Samping
				Nama Obat	Dosis	Frekuensi			
		20/03/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		18/07/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		16/10/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)
		18/12/09	Kontrol	R/ Tetap	Tetap	Tetap	1 bulan	(-)	(-)