

BAB 6

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Pro-Tha Farma adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker hendaknya lebih berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek sehingga siap dalam menghadapi setiap tantangan yang ada dan mampu untuk bekerja secara professional.
2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menghindari kesalahan dalam pengerjaan resep.
3. Pemberian KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada pasien perlu ditingkatkan sehingga pasien benar-benar paham cara penggunaan obat yang diperoleh dan dapat menambah kepatuhan pasien dalam menggunakan obat sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.
4. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat memberikan keuntungan bagi pasien, agar dapat menambah kesan privasi dan kenyamanan kepada pasien. Harapannya agar pasien dapat memberikan informasi obat-obat yang sudah di gunakan dan keluhan-keluhan yang dirasakannya secara lengkap tanpa khawatir diketahui oleh pihak lain

DAFTAR PUSTAKA

- AHFS, 2011, AHFS Drug Information, Bethesda: American Society of Health System Pharmacists.
- BNF, 2009, *BNF Children: The essential resource for clinical use of medicines in children*, BMJ Group, Germany
- British National Formulary, 2015. 70th Edition British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, London.
- Departemen Kesehatan RI., 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kementrian Kesehatan RI. Jakarta
- Drugbank, 2020. Drugbank: <https://www.drugbank.ca/>
[online]. Diakses pada Mei 2020
- Goodman & Gilman, 2011, Dasar Farmakologi Terapi, J.G. Hardman, L.E. Limbird (Eds), ed. 10, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Khawaja, Z. Wilcox, C S. (2011). An Overview of Candesartan In Clinical Practice. *Expert Review of Cardiovascular Therapy*, 9(8), pp. 975-982.
- Kartidjo P., Puspawati R., Sutarna T.H. and Purnamasari N., 2014, Evaluasi Penggunaan Obat Penyakit Degeneratif di Poliklinik Spesialis Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, *Kartika Jurnal Ilmiah Farmasi*, 2 (1), 35–44.

- Katzung, B. G., 2002, *Farmakologi Dasar dan Klinik Edisi II*, Salemba Medika, Jakarta.
- Lacy, F. C., Lora, L. A., Morton, P. G., dan Leonard, L. L., 2009, *Lexi-Comp's Drug Reference Handbooks : Drug Information Handbook*, 17th ed., New York: American Pharmacist Association
- Medscape.com, 2020, Drug Interaction Checker, Terdapat di: <https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker> [Diakses pada April, 2020].
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- McEvoy, G. K., et al., 2011, *AHFS : Drug Information Essentials*, Maryland: American Society of Health-System Pharmacists
- MIMS, 2019. MIMS Indonesia. <https://www.mims.com/> [online]. Diakses pada Maret 2020
- Raini, M., Isnawati, A. (2016). Profil Obat Diare Yang Disimpan Di Rumah Tangga Di Indonesia Tahun 2013. *Media Litbangkes*, 26 (4), 227-234.
- Shann, F., 2017. *Drug Doses 17th Edition*. Department of Pediatrics, University of Melbourne, Australia
- Stockley, 2008. *Stockley's Drug Interaction*, 8th Edition. Pharmaceutical Press., London
- Sweetman, S.C. (ed), 2009, *Martindale: The Complete Drug*

Reference, 36th edition, London : Pharmaceutical Press

Tatro, D.S., 2003, A to Z Drug Facts, Facts and Comparison

Whalen, K., Finkel, R., Panavelil, T. A., 2015, Lippincott Illustrated
Reviews: Pharmacology 6th edition, Philadelphia : Wolters
Kluwer