

**HUBUNGAN AIR SUSU IBU DUA BULAN PENUH
PADA KELOMPOK INISIASI MENYUSU DINI
DENGAN PERDARAHAN NIFAS**

SKRIPSI



OLEH

PUTU CANTIKA JENISE ASRI MASTA

**PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
2020**

**HUBUNGAN AIR SUSU IBU DUA BULAN PENUH
PADA KELOMPOK INISIASI MENYUSU DINI
DENGAN PERDARAHAN NIFAS**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Program Studi Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Kedokteran



OLEH

PUTU CANTIKA JENISE ASRI MASTA

1523017046

**PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
2020**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putu Cantika Jenise Asri Masta

NRP : 1523017046

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul:

Hubungan Air Susu Ibu Dua Bulan Penuh pada Kelompok Inisiasi Menyusu Dini dengan Perdarahan Nifas

Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa skripsi tersebut ternyata merupakan hasil plagiat dan/atau hasil manipulasi data, saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan kelulusan dan/atau pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh, serta menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang terkait.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Surabaya, 19 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



Putu Cantika Jenise Asri Masta

NRP: 1523017046

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**HUBUNGAN AIR SUSU IBU DUA BULAN PENUH PADA KELOMPOK
INISIASI MENYUSU DINI DENGAN PERDARAHAN NIFAS**

Oleh:

Putu Cantika Jenise Asri Masta

1523017046

Telah dibaca, disetujui, dan diterima untuk diajukan ke tim penilai seminar skripsi

Pembimbing I,



Dr. Benedictus Triagung Ruddy Prabantoro, dr., Sp.OG (K)

NIK: 152.14.0779

Pembimbing II,



Lisa Pangemanan, dr., M.Kes., Sp.A (K)

NIK: 152.08.0622

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya sebagai mahasiswa Program Studi Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya:

Nama : Putu Cantika Jenise Asri Masta

NRP : 1523017046

Menyetujui skripsi/karya ilmiah saya berjudul:

“Hubungan Air Susu Ibu Dua Bulan Penuh pada Kelompok Inisiasi Menyusu Dini dengan Perdarahan Nifas”

Untuk dipublikasikan/ditampilkan di internet atau media lain (*Digital Library* Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya) untuk kepentingan akademik sebatas sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.

Demikian pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



Putu Cantika Jenise Asri Masta

LEMBAR PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

Naskah skripsi “Hubungan Air Susu Ibu Dua Bulan Penuh pada Kelompok Inisiasi Menyusu Dini dengan Perdarahan Nifas” telah direvisi sesuai hasil ujian skripsi pada tanggal 11 Desember 2020.

Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. Benedictus Triagung
Ruddy, dr.,Sp.OG(K)

Pembimbing II,



Lisa Pangemanan,
dr., M.Kes., Sp.A(K)

Penguji I,



Zenia Angelina, dr.,
M.Biomed., Sp.A

Penguji II,



Laura Wihanto,
dr., Msi

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINILAI OLEH
PANITIA PENGUJI SKRIPSI
PADA TANGGAL 11 DESEMBER 2020

Panitia Penguji :
Ketua : 1. Laura Wihanto, dr., Msi
Sekretaris : 2. Dr. Benedictus Triagung Ruddy Prabantoro, dr., Sp. OG (K)
Anggota : 3. Lisa Pangemanan, dr., M.Kes., Sp.A (K)

Pembimbing I,



Dr. Benedictus Triagung

Ruddy, dr., Sp. OG(K)

NIK 152.14.0779

Pembimbing II,



Lisa Pangemanan,

dr., M.Kes., Sp.A(K)

NIK 152.08.0622

Mengetahui,

Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya



Prof. Dr. ~~Dr. med.~~ Paul Tahalele, dr., Sp.BTKV(K), FICS

NIK 152. 17.0953

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan Air Susu Ibu Dua Bulan Penuh pada Kelompok Inisiasi Menyusu Dini dengan Perdarahan Nifas”. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan saran dan kritik yang membangun, pengetahuan, tenaga, waktu, doa, dukungan secara moral, dan bantuan lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Yth. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D., Apt., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
2. Yth. Prof. Dr. Dr.med., Paul Tahalele, dr., Sp.BTKV(K), FICS, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
3. Yth. Dr. Benedictus Triagung Ruddy Prabantoro, dr., Sp.OG (K) selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Yth. Lisa Pangemanan, dr., M.Kes., Sp.A (K) selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Yth. Zenia Angelina, dr., M.Biomed., Sp.A selaku Dosen Penguji I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji skripsi ini dan memberi masukan serta saran untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Yth. Laura Wihanto, dr., Msi selaku Dosen Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji skripsi ini dan memberi masukan serta saran untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan civitas Fakultas kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah menjadi panutan dan senantiasa menginspirasi, serta memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Yth. dr. Irene Lingkan Parengkuan, Sp.PA selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.
9. Kedua orang tua, Ayah I Nyoman Arimasta dan Ibu Ni Wayan Latri Astuti yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
10. Sahabat-sahabat penulis, Jonathan Buon, Granrich Tahir, Gde Sukris Wiranda, Johanes Ferdinand Eduardo, Gwenn Laethicia, Meicy Pita, Angela Tanaem, Edison Febrianto, dan Lingga Prayoga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, selalu menemani dan menyemangati di saat suka maupun duka, serta selalu mendoakan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Teman-teman angkatan 2017 yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk menjadi acuan dalam perbaikan bagi penulis kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Surabaya, 19 Desember 2020

Penulis,

Putu Cantika Jenise Asri Masta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	4
1.4.2. Manfaat Praktis	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Variabel Penelitian	6
2.1.1. Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	6
2.1.1.1 Definisi IMD	6
2.1.1.2 Tata Laksana IMD.....	7
2.1.1.3 Manfaat IMD.....	8
2.1.1.4 Faktor Pendukung Keberhasilan IMD.....	9
2.1.1.5 Faktor Penghambat Keberhasilan IMD	10
2.1.2. Air Susu Ibu (ASI)	11
2.1.2.1 Definisi ASI	11
2.1.2.2 Fisiologi Laktasi.....	11
2.1.2.3 Jenis ASI	14
2.1.2.4 Pola Menyusui.....	16
2.1.2.5 Manfaat ASI.....	17
2.1.3. Masa Nifas	18
2.1.3.1 Definisi Masa Nifas.....	18
2.1.3.2 Tahapan Pada Masa Nifas.....	18
2.1.3.3 Perubahan Fisiologis Masa Nifas	19
2.1.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Lama Perdarahan pada Masa Nifas	23
2.2. Keterkaitan Antar Variabel	25
2.3. Tabel Orisinalitas	26

BAB 3 KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS PENELITIAN	
3.1. Kerangka Teori.....	29
3.2. Kerangka Konsep	31
3.3. Hipotesis Penelitian	32
BAB 4 METODE PENELITIAN	
4.1. Desain Penelitian	33
4.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Penelitian.....	33
4.2.1 Populasi	33
4.2.2 Sampel	33
4.2.3 Teknik Pengambilan Sampel.....	33
4.2.4 Kriteria Inklusi.....	34
4.2.5 Kriteria Eksklusi	34
4.3. Identifikasi Variabel Penelitian	35
4.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	36
4.5. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
4.5.1 Lokasi Penelitian.....	38
4.5.2 Waktu Penelitian	38
4.6. Prosedur Pengumpulan Data.....	38
4.7. Alur/Protokol Penelitian	40
4.8. Alat dan Bahan	41
4.9. Teknik Analisis Data	41
4.9.1. Pengolahan Data	41
4.9.2. Analisis Data.....	42
4.10. Etika Penelitian.....	42
4.11. Jadwal Penelitian	43
BAB 5 HASIL PENELITIAN	
5.1. Karakteristik Lokasi Penelitian dan Populasi Penelitian	44
5.2. Pelaksanaan Penelitian.....	45
5.3. Analisis Penelitian.....	46
5.3.1. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	46
5.3.2. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Paritas.....	47
5.3.3. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pola Pemberian ASI Selama 2 Bulan	47
5.3.4. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Durasi Perdarahan Nifas	48
5.3.5. Analisis Hubungan Pemberian ASI 2 Bulan Penuh pada Kelompok IMD dengan Perdarahan Nifas	49
BAB 6 PEMBAHASAN	
6.1. Pembahasan Tentang Karakteristik Responden	50
6.2. Analisis Hubungan Pemberian ASI 2 Bulan Penuh pada Kelompok IMD dengan Perdarahan Nifas.....	53

6.3. Keterbatasan Penelitian.....	56
BAB 7 SIMPULAN DAN SARAN	
7.1. Simpulan	58
7.2. Saran	58
7.2.1. Bagi Peneliti	58
7.2.2. Bagi Responden.....	59
7.2.3. Bagi Rumah Sakit.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR SINGKATAN

AKI	: Angka Kematian Ibu.
ASI	: Air Susu Ibu
EGF	: <i>Epidermal Growth Factors</i>
FSH	: <i>Follicle-Stimulating Hormone.</i>
GFR	: <i>Glomerular Filtration Rate</i>
GnRH	: <i>Gonadotropin-Releasing Hormone.</i>
HCG	: <i>Human Chorionic Gonadotropin</i>
hCS	: <i>Human Chorionic Somatomammotropin.</i>
IDAI	: Ikatan Dokter Anak Indonesia.
IgA	: <i>Immunoglobulin A</i>
IMD	: Inisiasi Menyusu Dini.
KB	: Keluarga Berencana
LH	: <i>Luteinizing Hormone.</i>
LPD	: Laporan Pengumpulan Data
MAL	: Metode Amenorea Laktasi
RSGR	: Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya.
SKDI	: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.
SPSS	: <i>Statistical Product and Service Solution</i>
UNICEF	: <i>United Nations International Children's Emergency Fund.</i>
WHO	: <i>World Health Organization.</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Orisinalitas.....	26
Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian	36
Table 4.2 Tabel Jadwal Penelitian	44
Tabel 5.1 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	46
Tabel 5.2 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Paritas	47
Tabel 5.3 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pola Pemberian ASI Selama 2 Bulan	47
Tabel 5.4 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Durasi Perdarahan Nifas	48
Tabel 5.5 Analisis Hubungan Pemberian ASI 2 Bulan Penuh pada Kelompok IMD dengan Perdarahan Nifas	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perubahan kecepatan sekresi estrogen, progesteron, dan prolaktin selama 8 minggu sebelum persalinan dan 36 minggu setelahnya.....	11
Gambar 2.2 Refleks penghisapan.....	13
Gambar 2.3 Komponen laktosa, protein, lemak, dan air yang terkandung di dalam kolostrum, ASI awal, ASI akhir	16
Gambar 2.4 Tinggi fundus uterus dan berat uterus menurut masa involusi	20
Gambar 2.5 Perubahan faktor koagulasi darah dan fibrinolisis	22
Gambar 3.1 Kerangka teori hubungan IMD dilanjutkan ASI 2 bulan penuh dengan perdarahan nifas	29
Gambar 3.2 Kerangka konsep hubungan IMD dilanjutkan ASI 2 bulan penuh dengan perdarahan nifas.....	31
Gambar 4.1 Alur/protokol penelitian hubungan IMD dilanjutkan ASI 3 bulan penuh dengan perdarahan nifas	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. <i>Information for consent</i> milik penelitian induk.....	64
Lampiran 2. <i>Informed consent</i> untuk anak milik penelitian induk	68
Lampiran 3. <i>Informed consent</i> untuk ibu milik penelitian induk.....	69
Lampiran 4. Lembar Observasi Penelitian	70
Lampiran 5. Hasil Analisis SPSS.....	72
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian.....	73
Lampiran 7. Surat Kelaikan Etik.....	74
Lampiran 8. Hasil Uji Plagiarisme.....	76

RINGKASAN

HUBUNGAN PEMBERIAN ASI DUA BULAN PENUH PADA KELOMPOK INISIASI MENYUSU DINI DENGAN PERDARAHAN NIFAS

Putu Cantika Jenise Asri Masta

NRP : 1523017046

Masa nifas atau *puerperium* adalah masa segera setelah melahirkan sampai 6 minggu, dimana selama masa ini anatomi dan fisiologi saluran reproduktif ibu kembali pada keadaan yang normal. Salah satu perubahan alat reproduksi yaitu terjadi involusi uterus. Involusi uterus atau pengerutan uterus atau kontraksi uterus merupakan suatu proses dimana uterus kembali ke kondisi seperti saat sebelum hamil. Jika involusi uterus berjalan dengan normal maka akan dapat mengurangi kejadian perdarahan terutama perdarahan pasca persalinan yang merupakan salah satu penyebab langsung dari kematian ibu. Masa nifas disebut periode kritis baik pada ibu maupun bayinya karena dapat diperkirakan insiden kematian ibu di Indonesia sebesar 60% terjadi pada postpartum atau masa nifas.

Pelaksanaan IMD dan pemberian ASI secara eksklusif merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi involusi uterus. Keuntungan dari pelaksanaan IMD adalah dapat mencegah kematian bayi baru lahir dan membangun serta menjamin keberhasilan pemberian ASI secara eksklusif. Saat pelaksanaan IMD, bayi akan memulai reflex menghisap yang kemudian merangsang dilepasnya hormon oksitosin. hormon ini berperan dalam proses pengeluaran ASI dan juga

dapat membantu memperkuat kontraksi uterus untuk mengeluarkan sisa-sisa plasenta dan *lochia*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan pemberian ASI 2 bulan penuh pada kelompok IMD dengan perdarahan nifas menggunakan desain penelitian *cohort retrospective*. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah secara *simple random sampling* dari total sampel penelitian induk yang dilaksanakan oleh Lisa Pangemanan, dr., M.Kes., Sp.A (K), Dr. Benedictus Triagung Ruddy Prabantoro, dr., Sp.OG (K), dan Susan, dr., M.Kes., Sp.A dengan judul “Dampak Inisiasi Menyusu Dini pada Profil Kesehatan Ibu dan Bayi di RS Gotong Royong”. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan informasi dari data sekunder yang dilakukan di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Uji analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan uji *Mann-Whitney U*.

Pada penelitian didapat jumlah sampel sebanyak 60 responden yang melakukan IMD. Hasil uji analisis statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian ASI selama 2 bulan penuh pada kelompok IMD dengan perdarahan nifas yaitu nilai $p = 0,742$. Hubungan dinyatakan signifikan apabila nilai $p < 0,05$. Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian adalah disarankan agar melakukan pengamatan secara langsung pada pola dan frekuensi pemberian ASI dan disarankan untuk dapat melakukan komunikasi yang baik dengan responden saat melakukan evaluasi durasi perdarahan nifas supaya responden benar-benar memahami maksud dari kapan perdarahan nifas benar-benar berhenti dan data yang diperoleh sesuai dan akurat.

ABSTRAK

HUBUNGAN PEMBERIAN ASI DUA BULAN PENUH PADA KELOMPOK INISIASI MENYUSU DINI DENGAN PERDARAHAN NIFAS

Putu Cantika Jenise Asri Masta

NRP : 1523017046

Latar Belakang: Perdarahan pasca persalinan merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu pada tahun 2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2017, kematian ibu akibat perdarahan adalah sebesar 28,26%. Beberapa faktor yang dinyatakan dapat mempengaruhi durasi perdarahan nifas adalah pelaksanaan IMD dan pemberian ASI secara eksklusif. Pelaksanaan IMD dan pemberian ASI dapat merangsang pelepasan hormon oksitosin yang membantu kontraksi uterus untuk mengeluarkan sisa-sisa plasenta dan sisa jaringan desidua (*lochia*). **Tujuan:** Untuk mengetahui hubungan pemberian ASI 2 bulan penuh pada kelompok IMD dengan perdarahan nifas. **Metode:** Penelitian ini merupakan studi analitik observasional dengan desain penelitian *cohort retrospective* dan teknik pengambilan dari 60 sampel yang digunakan pada penelitian ini diambil secara *simple random sampling*. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan informasi dari data sekunder yang dilakukan di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya pada Bulan Juli sampai September 2020. Uji analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan uji *Mann-Whitney U* untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel penelitian. **Hasil:** Didapatkan hasil dari uji statistik adalah tidak adanya hubungan antara kedua variabel ($p = 0,211$). **Simpulan:** Tidak terdapat hubungan yang signifikan pada pemberian ASI 2 bulan penuh pada kelompok IMD dengan perdarahan nifas.

Kata Kunci: Perdarahan nifas, Pelaksanaan IMD, Pemberian ASI

ABSTRACT

THE CORRELATION OF TWO MONTHS FULL OF BREASTFEEDING ON EARLY INITIATED BREASTFEEDING GROUP WITH PUERPERIUM BLEEDING

Putu Cantika Jenise Asri Masta

NRP : 1523017046

Background: Postpartum bleeding is one of the main causes of mortality in mothers in 2017. Based on the data from Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur in 2017, about 28,26% of mother's mortality percentage are because of postpartum bleeding. Some of the factors that are affecting the duration of puerperium bleeding are the initiation of early breastfeeding and exclusive breastfeeding. Early initiation of breastfeeding can stimulate the oxytocin hormone to contract the uterine and help complete the extrusion of the placental site and sloughing of decidua tissue (lochia). **Objective:** the goal of this study is to know the correlation of 2 months full of breastfeeding on early initiated breastfeeding group with puerperium bleeding. **Method:** this study is an observational analytical study where the design is cohort retrospective and the 60 samples used in this research are taken with simple random technique sampling. This research was carried out by collecting information from secondary data and the whole process was done in Gotong Royong Hospital Surabaya from July to September 2020. This research used the Mann-Whitney U test to analysed and find the correlation of both variables. **Results:** Based on the statistic test there is no correlation between both variables, results in $p = 0,211$. **Conclusion:** there is no significant correlation between 2 months full of breastfeeding on early initiated breastfeeding group with puerperium bleeding.

Keywords: Puerperium bleeding, early initiation of breastfeeding, breastfeeding.