

**LAMPIRAN A**  
**TABEL INDUK**

No	Profil penderita	Diagnosis /Pemeriksaan	Terapi Antipiretik		Jenis, Dosis, Rute Penggunaan obat lain	Lama penggunaan injeksi antipiretik	T > 37,5	Data klinik (Leukosit)	keterangan
			Nama obat	Regimen dosis					
1.	No. RM: 12.16.90.xx Nama : Tn. PW Jenis kelamin : laki-laki Umur : 39 tahun BB : - MRS : 31-7-2012 KRS : 8-8-2012 Status Pasien : Jamkesmas	COR + Cf.clavikula	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	Ranitidin 2 x 50mg (IV) Ondansentron 3 x 8mg (IV) Cefuroxime 3 x 750mg (IV)	3 hari Tgl 1-8-2012 s/d 3-8-2012		31/7 : 20,8 4/8 : 11,6	
2.	No. RM: 12.16.64.xx Nama : an. NL Jenis kelamin : perempuan Umur : 5 tahun BB : 23 kg MRS : 26-7-2012 KRS : 30-7-2012 Status Pasien : SKTM	COR + EDH TP (S)	Metamizole	3 x 500 mg (IV)	Ranitidin 2 x 25mg(IV) Phenytoin 3 x 40mg(IV) Citicholin 2x 250mg(IV) Fosfomycin 3 x 750mg(IV)	2 hari Tgl 27-7-2012 s/d 28-8-2012	Tgl 28/7	26/7 : 19,7	Tgl 27-7-2012 operasi craniotomy evaluasi SDH + osteoplasty
3.	No. RM: 12.16.20.xx Nama : ny. RM Jenis kelamin : perempuan Umur : 53 tahun BB : - MRS :3-7-2012 KRS : 17-7-2012 Status Pasien : Jamkesmas	COS + Attention to tracheostomy	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	Ranitidin 3 x 50mg (IV) Phenytoin 3 x 100mg (IV) Fosfomycin 3 x 1 gram (IV) Citicholin 3 x 500mg (IV) Ondancentron 3 x 8mg (IV)	11 hari Tgl 5-7-2012 s/d 15-7-2012	tgl 8/7 tgl 13/7	3/7 : 12,4 8/7 : 15,2 10/7 : 11,5	tgl 3-7-2012 Operasi craniotomy evaluasi SDH + dekompresi tgl 5-7-2012 operasi COS + fr.linier + tracheostomy

No.	Profil penderita	Diagnosis /Pemeriksaan	Terapi Antipiretik		Jenis, Dosis, Rute Penggunaan obat lain	Lama penggunaan injeksi antipiretik	T > 37,5	Data klinik (Leukosit)	keterangan
			Nama obat	Regimen dosis					
4.	No. RM : 10.53.70.89 Nama : tn. AY Jenis kelamin : laki-laki Umur : 46 tahun BB : - MRS : 6-7-2012 KRS : 11-7-2012 Status Pasien : umum	COR	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	Ranitidin 2 x 50mg(IV) Citicholin 2 x 500mg(IV)	1 hari Tgl 7-7-2012		6/7 : 12,2	
5.	No. RM : 12.16.44.xx Nama : an. IK Jenis kelamin : laki-laki Umur : 2 tahun BB : MRS : 12-7-2012 KRS : 23-7-2012 Status Pasien : umum	COS + Cf.Impressi	Metamizole	3 x 200 mg(IV)	Ranitidin 2 x 25mg(IV) Phenytoin 3 x 25mg(IV) Ondansetron 2 x 2mg(IV)	9 hari Tgl 12-7-2012 s/d 20-7-2012	Tgl 18/7	12/7 : 28,9 15/7 : 18,6 16/7 : 15,9 17/7 : 16	Operasi craniotomy + duraplasty tgl 7-7-2012
6.	No. RM : 12.16.83.xx Nama : an. SF Jenis kelamin : laki-laki Umur : 3 tahun BB : - MRS : 28-7-2012 KRS : 1-8-2012 Status Pasien : umum	COR	Metamizole	3 x 250mg (IV)	Phenytoin 3 x 25mg (IV) Ranitidin 2 x 25mg (IV)	3 hari Tgl 28-7-2012 s/d 30-7-2012		28/7 : 27,7	

No	Profil penderita	Diagnosis /Pemeriksaan	Terapi Antipiretik		Jenis, Dosis, Rute Penggunaan obat lain	Lama penggunaan injeksi antipiretik	T > 37,5	Data klinik (Leukosit)	keterangan
			Nama obat	Regimen dosis					
7.	No. RM : 12.16.43.xx Nama : tn. DM Jenis kelamin : laki-laki Umur : 37 tahun BB : - MRS : 12-7-2012 KRS : 17-7-2012 Status Pasien : umum	COS	Metamizole	3 x 1 gram(IV)	Cefazolin 2 x 1 gram (IV)	2 hari 14-7-2012 s/d 15-7-2012			
8	No. RM : 12.17.26.xx Nama : An. NB Jenis kelamin : Perempuan Umur : 8 thn BB : - MRS : 16-8-2012 KRS : 28-8-2012 Status Pasien : Inhealth	COS+ ICH + SAH	Metamizole	3 x 500 mg (IV)	-Ranitidin 2x25mg(IV) -Ceftriaxon 2x500mg (IV) -Citicholin 2x250mg (IV) -Phenytoin 3x25mg (IV) -Metoclopramide 2x 0,5 ampul (IV)	10 hari 16-8-2012 Sampai 25-8-2012		16/8 : 15,4	(mulai sembuh)
9	No. RM : 12.16.97.xx Nama : Th. MI Jenis kelamin : Laki-laki Umur : 31 thn BB : - MRS : 3-8-2012 KRS : 15-8-2012 Status Pasien : Umum	COS	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	-Ceftriaxon 2x1 gram (IV) -Ranitidin 2x50mg (IV) -Ondancentron 3x8mg (IV) -Vitamin K 3x1 ampul (IV) -Omeprazole 1x1 ampul (IV) -citicholin 2x 500mg (IV)	1 hari 8-8-2012	Tgl 8/8	2/8 : 19,8 5/8 : 11,0	(mulai sembuh)

No	Profil penderita	Diagnosis /Pemeriksaan	Terapi Antipiretik		Jenis, Dosis, Rute Penggunaan obat lain	Lama penggunaan injeksi antipiretik	T > 37,5	Data klinik (Leukosit)	keterangan
			Nama obat	Regimen dosis					
10	No. RM : 12.17.23.xx Nama : An. IS Jenis kelamin : Perempuan Umur : 8 bulan BB : 7,4 kg MRS : 15-8-2012 KRS : 22-8-2012 Status Pasien : Umum	COS	Metamizole	3 x 75 mg (IV)	-Ranitidin 2 x 1/5 ampul (IV) -citicolin 2 x 62,5 mg(IV) -Phenytoin 3 x 20mg(IV) -Ondancetron 3 x 2mg (IV)	8 hari 15-8-2012 Sampai 22-8-2012	Tgl 15/8 Tgl 20/8	15/8 : 18,3 16/8 : 11,9 18/8 : 14,3	Mulai sembuh
11	No. RM : 12.16.93.xx Nama : Tn. DH Jenis kelamin : Laki-laki Umur : 38 thn BB : - MRS : 1-8-2012 KRS : 8-8-2012 Status Pasien : jamsostek	COR + EDH + Fr. Linier	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	-Fosfomycin 2x2gram (IV) -Phenytoin 3x100mg(IV) -Ranitidin 3x100mg(IV)	2 hari 2-8-2012 Sampai 3-8-2012		1/8 : 12,3	Mulai sembuh -operasi osteoplasty dan craniotomy tgl 1/8/2012
12	No. RM : 12.17.15.xx Nama : An. AL Jenis kelamin : Laki-laki Umur : 1 tahun BB : 8,5 kg MRS : 11-8-2012 KRS : 15-8-2012 Status Pasien : umum	COS + Scalp Hematoma	Metamizole	3 x 200mg (IV)	-Fosfomycin 3x 250mg (IV) -Ranitidin 2 x 10mg(IV) -Citicolin 1x 250mg(IV) -Phenytoin 3 x 15mg(IV) (loading dose : 150mg) -Furosemide 1x 8mg (IV)	4 hari 11-8-2012 Sampai 14-8-2012		10/8 : 27,5 14/8 : 12,5	Mulai sembuh

No	Profil penderita	Diagnosis /Pemeriksaan	Terapi Antipiretik		Jenis, Dosis, Rute Penggunaan obat lain	Lama penggunaan injeksi antipiretik	T > 37,5	Data klinik (Leukosit)	keterangan
			Nama obat	Regimen dosis					
13	No. RM : 12.17.33.xx Nama : An. AD Jenis kelamin : Laki-laki Umur : 3 tahun BB : - MRS : 22-8-2012 KRS : 27-8-2012 Status Pasien : umum	COR	Metamizole	3 x 300mg (IV)	-Fosfomicin 2x 400mg(IV) -Ranitidin 2 x 15mg(IV)	4 hari 22-8-2012 Sampai 25-8-2012	Tgl 24/8	21/8 : 23 22/8 : 13,9 23/8 : 9,9	-Operasi COR+ impresi tgl 22/8/2012
14	No. RM : 12.17.28.xx Nama : Tn. SY Jenis kelamin : Laki-laki Umur : 59 tahun BB : - MRS : 18-8-2012 KRS : 26-8-2012 Status Pasien : Jamkesmas	COS	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	-Rantidin 3 x 50 mg(IV) -Phenytoin 3 x 100mg(IV) -Ceftriaxon 2x1 gram(IV) -Ondancentron 1 x 8mg(IV)	3 hari 21-8-2012 Sampai 23-8-2012		18/8 : 15,1 19/8 : 8,69	Tgl 18-8-2012 Operasi cairan di daerah Morisson's
15	No. RM : 12.17.12.xx Nama : An. SS Jenis kelamin : Perempuan Umur : 11 tahun BB : 50 kg MRS : 9-8-2012 KRS : 21-8-2012 Status Pasien : Umum	COS + Fr.Linier + EDH	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	Ranitidin 2 x 50mg Phenytoin 3 x 100mg Citicholin 2 x 500mg Fosfomicin 3 x 1 gram	3 hari 10-8-2012 s/d 12-8-2012		9/8 : 9,4 11/8 : 10,2	Tgl 9-8-2012 operasi evakuasi EDH + osteoplasty

No	Profil penderita	Diagnosis /Pemeriksaan	Terapi Antipiretik		Jenis, Dosis, Rute Penggunaan obat lain	Lama penggunaan injeksi antipiretik	T > 37,5	Data klinik (Leukosit)	keterangan
			Nama obat	Regimen dosis					
16	No. RM : 12.17.58.xx Nama : Tn. SN Jenis kelamin : laki- laki Umur : 39 tahun BB : 80 kg MRS : 31-8-2012 KRS : 11-9-2012 Status Pasien : umum	COS + EDH TP (s)	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	Fosfomycin 2 x 2 gram (IV) Ranitidin 2 x 50 mg (IV) Omeprazole 1 x 40 mg (IV) Phenytoin 3 x 100 mg (IV) Ondansentron 3 x 4 mg (IV)	4 hari 3-9-2012 s/d 6-9-2012	Tgl 2/9	31/8 : 9,2 1/9 : 16,8 3/9 : 12,8 7/9 : 11,4	Tgl 31-8-2012 operasi evakuasi EDH + osteoplasty
17	No. RM : 12.17.34.xx Nama : Tn. IW Jenis kelamin : laki-laki Umur : 42 tahun BB : - MRS : 22-8-2012 KRS : 31-8-2012 Keterangan KRS : sembuh Status Pasien : umum	COS	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	Fosfomycin 3 x 1 gram Phenytoin 3 x 100mg Citicholin 2 x 500 mg	3 hari 23-8-2012 s/d 25-8-2012	Tgl 25/8	22/8 : 7,8 24/8 : 11,1	
18	No. RM : 12.17.05.xx Nama : Tn. SL Jenis kelamin : laki-laki Umur : 33 tahun BB : - MRS : 7-8-2012 KRS : 13-8-2012 Status Pasien : umum	COR + OF linier + FBC	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	Fosfomycin 3 x 1 gram Ranitidin 2 x 50mg	4 hari 7-8-2012 s/d 10-8-2012		7/8 : 32,7 8/8 : 19,9 10/8 : 10,3	

No	Profil penderita	Diagnosis /Pemeriksaan	Terapi Antipiretik		Jenis, Dosis, Rute Penggunaan obat lain	Lama penggunaan injeksi antipiretik	T > 37,5	Data klinik (Leukosit)	keterangan
			Nama obat	Regimen dosis					
19	No. RM: 12.17.14.xx Nama : Ny. KM Jenis kelamin : Perempuan Umur : 75 tahun BB : 45 kg MRS : 10-8-2012 KRS : 15-8-2012 Status Pasien : Umum	COR + open fraktur (D) + FBC	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	Ondancetron 2 x 4 mg (IV) Ranitidin 3 x 50mg (IV) Fosfomycin 3 x 1 gram (IV) Amikacin 1 x 750 mg(IV)	3 hari 11-8-2012 s/d 13-8-2012		11/8 : 11,6	Tgl 11-8-2012 operasi debridemen + open fraktur 1/3 distal
20	No. RM: 10.61.97.xx Nama : Tn. AS Jenis kelamin : laki-laki Umur : 20 tahun BB : - MRS : 6-8-2012 KRS : 23-8-2012 Status Pasien : umum	COS + SDH + edema cerebri	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	Ranitidin 2 x 50 mg (IV) Phenytoin 3 x 100 mg (IV)	5 hari 7-8-2012 s/d 11-8-2012		6/8 : 10,8 8/8 : 7,27 10/8 : 7,91 13/8 : 9,64	
21	No. RM: 12.17.34.xx Nama : Ny. LN Jenis kelamin : Perempuan Umur : 55 tahun BB : - MRS : 21-8-2012 KRS : 3-9-2012 Status Pasien : umum	COR + SDH	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	Fosfomycin 2 x 2 gram (IV) Citicholin 2 x 500 mg (IV) Ranitidin 2 x 50mg (IV) Phenytoin 3 x 100mg (IV)	2 hari 21-12-2012 s/d 22-8-2012		21/8 : 11,1	

No	Profil penderita	Diagnosis /Pemeriksaan	Terapi Antipiretik		Jenis, Dosis, Rute Penggunaan obat lain	Lama penggunaan injeksi antipiretik	T > 37,5	Data klinik (Leukosit)	keterangan
			Nama obat	Regimen dosis					
22	No. RM: 12.17.31.xx Nama : Ny. AK Jenis kelamin : Perempuan Umur : 67 tahun BB :- MRS : 20-8-2012 KRS : 27-8-2012 Status Pasien : umum	COS + ICH + Fr. Linier (D)	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	Phenytoin 3 x 100mg (IV) Citicholin 2 x 500 mg (IV) Ranitidin 2 x 50 mg (IV)	6 hari 21-8-2012 s/d 26-8-2012		20/8 : 17,4 25/8 : 19,0	
23	No. RM: 12.17.32.xx Nama : Tn. SH Jenis kelamin : laki-laki Umur : 27 tahun BB : MRS : 20-8-2012 KRS : 27-8-2012 Status Pasien : umum	COS + edema cerebri	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	Fosfomycin 3 x 1 gram (IV) Ranitidin 2 x 50 mg (IV) Metronidazole 3 x 1 gram (IV) Phenytoin 3 x 100 mg (IV)	5 hari 21-8-2012 s/d 25-8-2012	Tgl 20/8 Tgl 21/8 Tgl 23/8 Tgl 24/8	20/8: 26,2 24/8 : 8,99	
24.	No. RM: 12.17.61.xx Nama : ny. KY Jenis kelamin : perempuan Umur : 40 tahun BB : 60 kg MRS : 2-9-2012 KRS : 28-9-2012 Status Pasien : umum	COS + subdural hematoma	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	-Fosfomycin 3x 1gram (IV) -Ranitidin 2 x 50mg(IV) -Citicholin 2x 500mg(IV) -Phenytoin 3 x 100mg(IV) -Furosemide 1x 1 ampul (IV)	11 hari 12-9-2012 s/d 22-9-2012	Tgl 12/9 Tgl 15/9 Tgl 23/9	2/9 : 15,9 5/9 : 8,4 12/9 : 12,7 15/9 : 16,8 22/9 : 19,8 24/9 : 11,8	Tgl 3/9 operasi evakuasi SDH + dekompresi.



No	Profil penderita	Diagnosis /Pemeriksaan	Terapi Antipiretik		Jenis, Dosis, Rute Penggunaan obat lain	Lama penggunaan injeksi antipiretik	T > 37,5	Data klinik (Leukosit)	keterangan
			Nama obat	Regimen dosis					
25	No. RM : 12.17.68.xx Nama : ny. SG Jenis kelamin : perempuan Umur : 30 tahun BB : - MRS : 4-9-2012 KRS : 13-9-2012 Status Pasien : umum	COR	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	-Fosfomycin 3x 1gram (IV) -Ranitidin 2 x 50mg(IV) -Citicholin 2x 500mg(IV) -Phenytoin 3 x 100mg(IV)	4 hari 7-9-2012 s/d 10-9-2012	Tgl 8/9 Tgl 9/9 Tgl 10/9	7/9 : 7,7 9/9 : 9,9	
26	No. RM : 12.18.33.xx Nama : tn. AG Jenis kelamin : laki-laki Umur : 33 tahun BB : - MRS : 30-9-2012 KRS : 9-10-2012 Status Pasien : umum	COR	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	-Fosfomycin 3x 1gram (IV) -Ranitidin 2 x 50mg(IV) -Phenytoin 3 x 100mg(IV)	3 hari 30-9-2012 s/d 9-10-2012		30/9 : 17,6 5/10 : 13,6	
27	No. RM : 12.17.77.xx Nama : an. MZ Jenis kelamin : laki-laki Umur : 8 tahun BB : 25 kg MRS : 7-9-2012 KRS : 17-9-2012 Status Pasien : jamkesmas	COS	Metamizole	3 x 250 mg	-Ranitidin 2 x 25mg(IV) -Citicholin 2x 250mg(IV) -Phenytoin 3 x 50mg(IV)	5 hari 10-9-2012 s/d 14-9-2012		9/9 : 15,1	Tgl 7/9/2012 Operasi debridemen

No	Profil penderita	Diagnosis /Pemeriksaan	Terapi Antipiretik		Jenis, Dosis, Rute Penggunaan obat lain	Lama penggunaan injeksi antipiretik	T > 37,5	Data klinik (Leukosit)	keterangan
			Nama obat	Regimen dosis					
28	No. RM: 12.17.58.xx Nama: tn . MF Jenis kelamin : laki-laki Umur : 48 tahun BB : MRS : 31-8-2012 KRS : 6-9-2012 Status Pasien : askes	COS	Metamizole	3 x 1 gram	Ranitidin 2x50mg (IV) Ondancentron 2x 4mg (IV) Phenytoin 3 x 50mg(IV)	6 hari 1-9-2012 s/d 6-9-2012		1/9 : 14,8 2/9 : 10,4 4/9 : 11,6	Tgl 31/8/2012 Operasi evakuasi EDH + osteoplasty
29.	No. RM: 12.17.79.93 Nama : an .UH Jenis kelamin :perempuan Umur : 8 tahun BB : - MRS : 9-9-2012 KRS : 17-9-2012 Status Pasien : jamkesmas	COS	Metamizole	3 x 250 mg	Ranitidin 2 x 25mg(IV) Citicholin 2x 250mg(IV) Ondancentron 3 x 4mg (IV) Fosfomycin 2 x 250 mg (IV)	4 hari 9-9-2012 s/d 12-9-2012		9/9 : 15,1 12/9 : 9,88	
30	No. RM: 12.17.60.xx Nama : an. RZ Jenis kelamin :laki-laki Umur : 7 tahun BB : 35 kg MRS : 1-9-2012 KRS : 10-9-2012 Status Pasien : jamkesda	COB	Metamizole	3 x 500mg	Ranitidin 2x50mg(IV) Phenytoin 3 x 50mg(IV) Ondansentron 3 x 8mg(IV) Fosfomycin 3 x 500mg(IV)	5 hari 2-9-2012 s/d 6-9-2012		2/9 : 16,6 3/9 : 17	Tgl 1/9/2012 operasi craniotomy + debridement.

No	Profil penderita	Diagnosis /Pemeriksaan	Terapi Antipiretik		Jenis, Dosis, Rute Penggunaan obat lain	Lama penggunaan injeksi antipiretik	T > 37,5	Data klinik (Leukosit)	keterangan
			Nama obat	Regimen dosis					
31.	No. RM : 12.19.12.xx Nama : tn. SR Jenis kelamin :laki-laki Umur : 43 tahun BB : 50 kg MRS : 31-10-2012 KRS : 10-11-2012 Status Pasien : jamkesda	COB	Metamizole	3 x 1gram	Ranitidin 2 x 50mg(IV) Citicholin 2x 500mg(IV) Omeprazole 2x 40mg (IV) Fosfomycin 2 x 2 gram (IV)	9 hari 1-11-2012 s/d 9-11-2012	Tgl 2/11 Tgl 3/11 Tgl 5/11	31/10 : 9,9 1/11 : 7,3	Tgl 31/10/2012 Operasi craniotomy + osteoplasty
32	No. RM : 12.18.69.xx Nama : tn. PR Jenis kelamin : laki-laki Umur : 50 tahun BB : 50 kg MRS : 14-10-2012 KRS : 1-11-2012 Status Pasien : umum	COB + Pneumonia	Metamizole	3 x 1gram	Ranitidin 2 x 50mg(IV) Citicholin 2x 500mg(IV) Omeprazole 2x 40mg (IV) Fosfomycin 2 x 2 gram (IV) Levofloxacin 1x750mg(IV) Ceftazidime 3x1gram (IV)	6 hari 16-10-2012 s/d 21-10-2012	Tgl 17/10 Tgl 18/10 Tgl 19/10 Tgl 20/10 Tgl 21/10	14/10 : 14,2 15/10 : 5,5 16/10 : 9,7 19/10 : 12,7 20/10 : 9,94	Tgl 14/10/2012 Operasi evakuasi EDH + osteoplasty + craniotomy
33	No. RM : 12.19.03.xx Nama : tn. AT Jenis kelamin : laki-laki Umur : 23 tahun BB : MRS : 29-10-2012 KRS : 7-11-2012 Status Pasien : umum	COS	Metamizole	3 x 1gram	Ceftriaxon 2x1 gram(IV) Ranitidin 2 x 50mg(IV) Citicholin 2x 500mg(IV)	5 hari 30-10-2012 s/d 3-11-2012		29/10 : 17,4	

No	Profil penderita	Diagnosis /Pemeriksaan	Terapi Antipiretik		Jenis, Dosis, Rute Penggunaan obat lain	Lama penggunaan injeksi antipiretik	T > 37,5	Data klinik (Leukosit)	keterangan
			Nama obat	Regimen dosis					
34	No. RM : 12.19.55.xx Nama : tn. JJ Jenis kelamin :laki-laki Umur : 38tahun BB : - MRS :17-11-2012 KRS : 2-12-2012 Status Pasien : umum	COS	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	Phenytoin 3 x 100mg (IV) Ranitidin 2 x 50mg(IV) Fosfomycin 2 x 2 gram(IV)	3 hari Tgl 18-11-2012 s/d 20-11-2012	Tgl 18/10 Tgl 19/10 Tgl 20/10	17/11 : 14,2 20/11 : 11,7 21/11 : 12,1 26/11 : 11,8	
35	No. RM : 12.19.74.xx Nama : tn. DN Jenis kelamin : laki-laki Umur : 15 tahun BB : 50kg MRS : 24-11-2012 KRS : 3-12-2012 Status Pasien : umum	COS+ open fracture impressi TP(s) + EDH	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	Phenytoin 3 x100mg (IV) Ranitidin 2 x 50mg(IV) Fosfomycin 2 x 2gram (IV)	4 hari Tgl 26-11-2012 s/d 29-12-2012		24/11 : 19,3 26/11 : 7,8 28/11 : 8,22	Tgl 25-11-2012 operasi craniotomy + EDH + dekompresi
36	No. RM : 12.19.55.xx Nama : tn. SK Jenis kelamin :laki-laki Umur : 40 tahun BB : - MRS :18-11-2012 KRS : 3-12-2012 Status Pasien : jamkesmas	COS + scalp Hematoma + edema cerebri	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	Phenytoin 3 x 100mg (IV) Ranitidin 2 x 50mg (IV)	11 hari Tgl 19/11/2012 s/d 29/11/2012	Tgl 26/11 Tgl 28/11 Tgl 29/11	18/11 : 14,7 19/11 : 9,87 23/11 : 7,43	

No	Profil penderita	Diagnosis /Pemeriksaan	Terapi Antipiretik		Jenis, Dosis, Rute Penggunaan obat lain	Lama penggunaan injeksi antipiretik	T > 37,5	Data klinik (Leukosit)	keterangan
			Nama obat	Regimen dosis					
37	No. RM : 12.19.73.xx Nama : ny. IT Jenis kelamin : perempuan Umur : 26 tahun BB : 60kg MRS : 23-11-2012 KRS : 3-12-2012 Status Pasien : umum	COS + EDH	Metamizole	3 x 1 gram (IV)	Phenytoin 3 x100mg (IV) Ranitidin 2 x 50mg(IV) Fosfomycin 2 x 2gram (IV)	2 hari Tgl 24/11/2012 s/d 25/11/2012	Tgl 24/11 Tgl 26/11	23/11 : 17,8 24/11 : 16,8	Tgl 23/11 operasi craniotomy EDH + osteoplasty
38	No. RM : 12.19.55.xx Nama : tn. MN Jenis kelamin :laki-laki Umur : 56 tahun BB : 65 kg MRS : 18-11-2012 KRS : 3-12-2012 Status Pasien : jamkesmas	COB	Metamizole	3 x 1 gram(IV)	Phenytoin 3 x 100mg (IV) Ranitidin 2 x 50mg (IV)	7 hari Tgl 19-11-2012 s/d 25-11-2012	Tgl 23/11	17/11 : 18,4 20/11 : 13,6 26/11 : 18,5	Tgl 18/11/2012 Operasi evakuasi EDH + osteoplasty
39	No. RM : 12.19.55.xx Nama : tn. RL Jenis kelamin : laki-laki Umur : 40 tahun BB : - MRS : 18-11-2012 KRS : 21-12-2012 Status Pasien : umum	COS	Metamizole	3 x 1 gram(IV)	Phenytoin 3 x100mg (IV) Ranitidin 2 x 50mg(IV) Fosfomycin 2 x 2gram (IV)	10 hari Tgl 19-11-2012 s/d 28-11-2012	Tgl 19/11 Tgl 20/11 Tgl 21/11	20/11 : 8,9	

No	Profil penderita	Diagnosis /Pemeriksaan	Terapi Antipiretik		Jenis, Dosis, Rute Penggunaan obat lain	Lama penggunaan injeksi antipiretik	T > 37,5	Data klinik (Leukosit)	keterangan
			Nama obat	Regimen dosis					
40	No. RM: 12.19.88.xx Nama : tn. ST Jenis kelamin :laki-laki Umur : 49 tahun BB : 55kg MRS : 29-11-2012 KRS : 10-12-2012 Status Pasien : umum	COS + Epidural Hematoma	Metamizole	3 x 1 gram(IV)	Phenytoin 3 x100mg (IV) Ranitidin 2 x 50mg(IV) Fosfomycin 2 x 2gram (IV)	4 hari Tgl 1-11-2012 s/d 4-11-2012		29/11 : 13,4 1/12: 12,9	Tgl 29/11/2012 Operasi craniotomy evakuasi EDH + dekompresi
41	No. RM: 12.19.89.24 Nama : tn. BJ Jenis kelamin : laki-laki Umur : 15 tahun BB : 40 kg MRS : 30-11-2012 KRS : 6-12-2012 Status Pasien : umum	COR + Epidural Hematoma	Metamizole	3 x 1 gram(IV)	Phenytoin 3 x100mg (IV) Ranitidin 2 x 50mg(IV) Fosfomycin 2 x 1gram (IV)	2 hari Tgl 1-12-2012 s/d 2-12-2012		30/11 : 9,7 1/12 : 7,8	Tgl 30/11/2012 Operasi craniotomy + osteoplasty
42	No. RM: 12.20.31.xx Nama : tn. RD Jenis kelamin :laki-laki Umur : 32 tahun BB : MRS : 18-12-2012 KRS : 7-1-2013 Status Pasien :umum	COB	Metamizole	3 x 1 gram(IV)	Phenytoin 3 x100mg (IV) Ranitidin 2 x 50mg(IV) Fosfomycin 2 x 1gram (IV) Ceftazidim 3x1 gram (IV) Levofloxacin 1 x 750mg (IV)	6 hari 19-12-2012 s/d 24-12-2012	Tgl 20/12 Tgl 21/12 Tgl 22/12 Tgl 23/12	18/12 : 17,9 26/12: 15,5 31/12 : 9,9	Tgl 18/12/2012 Operasi dekompresi + ICP monitor

No	Profil penderita	Diagnosis /Pemeriksaan	Terapi Antipiretik		Jenis, Dosis, Rute Penggunaan obat lain	Lama penggunaan injeksi antipiretik	T > 37,5	Data klinik (Leukosit)	keterangan
			Nama obat	Regimen dosis					
43	No. RM : 12.20.09.xx Nama : an. IA Jenis kelamin :laki-laki Umur : 5 tahun BB : 15kg MRS : 9-12-2012 KRS : 17-2-2012 Status Pasien :SKTM	COR	Metamizole	3x250mg (IV)	Ceftriaxon 2x500mg (IV) Phenytoin 3x50mg(IV) Ranitidin 2x25mg(IV)	3 hari 10-12-2012 s/d 12-12-2012	Tgl 10/12 Tgl 11/12	9/12 : 13,4 12/12 : 10,5	
44	No. RM : 12.20.26.xx Nama : an. YS Jenis kelamin :laki-laki Umur : 7 tahun BB : 20kg MRS : 16-12-2012 KRS : 21-12-2012 Status Pasien :jamkesmas	COB + EDH	Metamizole	3 x 500mg(IV)	Fosfomycin 2x1gram(IV) Ranitidin 2x20mg(IV) Ondancentron 3x2mg(IV) Phenytoin 2x75mg(IV)	3 hari 16-12-2012 s/d 18-12-2012	Tgl 18/12	17/12 : 17,0	Tgl 16/12/2012 Operasi craniotomy evakuasi EDH+osteoplas- ty
45	No. RM : 12.20.34.xx Nama : an. AL Jenis kelamin :laki-laki Umur : 13 tahun BB : 25 MRS : 18-12-2012 KRS : 26-12-2012 Status Pasien :umum	COR + epidural hematoma	Metamizole	3x500mg(IV)	Fosfomycin 2x1gram(IV) Ranitidin 2x25mg(IV) Ondancentron 2x2mg(IV) Phenytoin 3x75mg(IV)	3 hari 19-12-2012 s/d 21-12-2012	Tgl 19/12 Tgl 20/12	18/12 : 14,1 20/12 : 11,7	Tgl 18/12/2012 Operasi craniotomy evakuasi EDH + osteoplasty

No	Profil penderita	Diagnosis /Pemeriksaan	Terapi Antipiretik		Jenis, Dosis, Rute Penggunaan obat lain	Lama penggunaan injeksi antipiretik	T > 37,5	Data klinik (Leukosit)	keterangan
			Nama obat	Regimen dosis					
46	No. RM : 12.19.93.xx Nama : tn. TK Jenis kelamin :laki-laki Umur : 40 tahun BB : MRS : 2-12-2012 KRS : 21-12-2012 Status Pasien :jamkesmas	COS + EDH	Metamizole	3x1 gram(IV)	Phenytoin 3 x100mg (IV) Ranitidin 2 x 50mg(IV) Fosfomycin 2 x 1gram (IV)	2 hari 2-12-2012 s/d 3-12-2012	Tgl 2/12	2/12 : 19,5	Tgl 2/12/2012 Operasi EDH+osteoplasy
47	No. RM : 12.19.91.xx Nama : ny. IN Jenis kelamin :perempuan Umur : 45 tahun BB : MRS : 1-12-2012 KRS : 5-12-2012 Status Pasien :umum	COR + FBC + Fr. Nasal non displaced	Metamizole	3x1 gram(IV)	Phenytoin 3 x100mg (IV) Ranitidin 2 x 50mg(IV) Fosfomycin 2 x 2gram (IV)	1 hari Tgl 2-12-2012		1/12 : 16,4	
48	No. RM : 12.20.13.xx Nama : tn. AT Jenis kelamin :laki-laki Umur : 54 tahun BB : MRS : 10-12-2012 KRS : 21-12-2012 Status Pasien :jamkesmas	COS	Metamizole	3x1 gram(IV)	Ranitidin 2 x 50mg(IV) Citicolin 2x 500mg(IV) Phenytoin 3x100mg (IV) Fosfomycin 2 x 2 gram (IV)	2 hari 10-12-2012 s/d 11-12-2012		10/11 : 12,0	



No	Profil penderita	Diagnosis /Pemeriksaan	Terapi Antipiretik		Jenis, Dosis, Rute Penggunaan obat lain	Lama penggunaan injeksi antipiretik	T > 37,5	Data klinik (Leukosit)	keterangan
			Nama obat	Regimen dosis					
49	No. RM : 12.20.10.xx Nama : tn. MJ Jenis kelamin :laki-laki Umur : 35 tahun BB : MRS : 10-12-2012 KRS : 13-12-2012 Status Pasien :jamkesmas	COR + subdural hematoma	Metamizole	3x1 gram(IV)	Phenytoin 3 x100mg (IV) Ranitidin 2 x 50mg(IV)	3 hari 10-12-2012 s/d 12-12-2012		10/12 : 17,5	
50	No. RM : 12.19.97.47 Nama : an. KK Jenis kelamin :perempuan Umur : 11 tahun BB : 30 kg MRS : 4-12-2012 KRS : 12-12-2012 Status Pasien :umum	COS + SDH	Metamizole	3x500mg(IV)	Cefazolin 3x500mg(IV) Ranitidin 2x25mg(IV) Ondancentron 3x2mg(IV) Phenytoin 3x50mg(IV)	2 hari 5-12-2012 s/d 6-12-2012		4/12 : 16,2 5/12 : 6,6 6/12 : 9,08	Tgl 4/12 Operasi closed reduction
51	No. RM : 12.20.45.xx Nama : tn. DE Jenis kelamin :laki-laki Umur : 17 tahun BB : MRS : 23-12-2012 KRS : 28-12-2012 Status Pasien :jamkesda	COS tanpa lesi intrakranial	Metamizole	3x1 gram(IV)	Ranitidin 2x50mg (IV) Ondancentron 1x8mg (IV)	4 hari 24-12-2012 s/d 27-12-2012		23/12 : 14,48	

No	Profil penderita	Diagnosis /Pemeriksaan	Terapi Antipiretik		Jenis, Dosis, Rute Penggunaan obat lain	Lama penggunaan injeksi antipiretik	T > 37,5	Data klinik (Leukosit)	keterangan
			Nama obat	Regimen dosis					
52	No. RM : 12.20.44.xx Nama : tn. NZ Jenis kelamin : laki-laki Umur : 14 tahun BB : 40kg MRS : 22-12-2012 KRS : 27-12-2012 Status Pasien :jamkesmas	COS + EDH	Metamizole	3x1 gram(IV)	Fosfomycin 2x2gram(IV) Ranitidin 2x50mg(IV) Ondancetron 3x4mg(IV) Phenytoin 3x100mg(IV)	3 hari 23-12-2012 s/d 25-12-2012		22/12 : 8,3 23/12 : 10,5	Tgl 22/12 Operasi craniotomy evakuasi EDH + osteoplasty
53	No. RM : 12.20.31.xx Nama : ny. ZY Jenis kelamin : perempuan Umur : 40 tahun BB : 65 kg MRS : 18-12-2012 KRS : 27-12-2012 Status Pasien : umum	COS + Fr.Linier + edema cerebri + ICH	Metamizole	3x1 gram(IV)	Fosfomycin 2x2gram(IV) Ranitidin 2x50mg(IV) Phenytoin 3x100mg(IV)	3 hari 19-12-2012 s/d 21-12-2012		18/12 : 9,3 20/12 : 7,61	Tgl 18/12 Operasi craniotomy evakuasi ICH + dekompressi
54	No. RM : 12.20.06.xx Nama : tn. PD Jenis kelamin : laki-laki Umur : 58 tahun BB : MRS : 7-12-2012 KRS : 11-12-2012 Status Pasien :jamkesmas	COR + EDH	Metamizole	3x1 gram(IV)	Ranitidin 2x50mg(IV) Phenytoin 3x100mg(IV)	3 hari 8-12-2012 s/d 10-12-2012		7/12 : 16,7	

# LAMPIRAN B

## LEMBAR PENGUMPULAN DATA

Lembar ke: 1/2/3/.....

**LEMBAR PENGUMPULAN DATA**

**DFP 1 - LEMBAR PENGABATAN**

No. RM : _____ Nama / umur : _____ L / P BB / TB / LPT : _____ kg / _____ cm / _____ m <sup>2</sup> Alamat : _____ Riwayat Alergi : _____	Ruang asal : _____ Diagnosis : _____ Alasan MRS. / Riwayat Penyakit : _____	Tgl. MRS / KRS : _____ Keterangan KRS : _____ Pincuh nuqanun/igi : _____ Nama Dokter : _____ Nama Apoteker : _____	Sembuh Pulang Paksu / Meninggal : _____
---	---	--	---

No	Nama Obat dan dosis regimen	Paraf Apoteker	Tanggal Pemberian Obat
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

**CATATAN :**

- Riwayat pengobatan : \_\_\_\_\_
- Hasil RO / USG : \_\_\_\_\_
- Citiclar / MRI : \_\_\_\_\_
- Hasil Kultur : \_\_\_\_\_

Status pasien: a. Umum    b. Akut    c. lincalib    d. Jamkesmas    e. Jamkesmas f. PKK    g. PKTH    h. SKTM    i. Lain-lain: Jampernal/TA.....

No. RM :		Tanggal :	
<p>DATA KLINIK (yang penting)</p> <p>Suhu _____                      Nadi _____                      Tek. Darah _____                      KU / GCS _____                      Kelung / MS _____                      Ri / Wn _____                      Riwayat / masalah / obate _____</p>			
<p>No. DATA LABORATORIUM (yang penting)</p> <p>DL : Hb _____                      Leukosit _____                      Trombosit _____                      LED _____                      Diff. Count. Eosinophil / seg / limfosit / mono _____                      ANC _____                      SE : K _____                      Urea _____                      Cr / Phosphat _____                      Ca / Mg _____                      RFT : BUN _____                      SCr _____                      CCr _____                      BSA / Creat _____                      Pco<sub>2</sub> _____                      Po<sub>2</sub> _____                      HCO<sub>3</sub> _____                      BE _____</p>			
<p>DATA LAB</p> <p>LFT : SGOT _____                      SGPT _____                      Bilirubin _____                      Rili / Dn / Dn / Dn _____                      Lain-lain :                      Ure Acid _____                      Glukosa _____                      GDA _____                      GPP _____                      2 jam PP _____                      UL / urinalysis _____</p>			
<p>Tanggal :</p>			

## LAMPIRAN C

### KETERANGAN KELAIKAN ETIK



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA

KETERANGAN KELAIKAN ETIK  
(" ETHICAL CLEARANCE ")

165/ Panke.KKE / III / 2014

KOMITE ETIK RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA TELAH MEMPELAJARI SECARA SEKSAMA RANCANGAN PENELITIAN YANG DIUSULKAN, MAKA DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PENELITIAN DENGAN JUDUL :

"Studi Penggunaan Injeksi Antipiretik Pada Pasien Cedera Otak di IRNA Bedah RSUD Dr. Soetomo Surabaya Periode Juli-Desember 2012"

PENELITI UTAMA: Rini Kusuma Wardani

PENELITI LAIN : Dr. Joni Wahyuhadi, dr., Sp.BS

UNIT/ LEMBAGA/ TEMPAT PENELITIAN : RSUD Dr. Soetomo Surabaya

DINYATAKAN LAIK ETIK

SURABAYA, 25 MAR 2014  
KETUA  
  
(Prof. Hari Sukanto, dr., Sp.KK (K))  
NIP.-19471115 1973 03 1 001