

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang mengambil judul “Derajat Depresi Ibu Primigravida pada Trimester III di Puskesmas Jagir Surabaya Tahun 2014” dapat disimpulkan bahwa :

1. Derajat Depresi primigravida pada Trimester III dalam menghadapi persalinan di Puskesmas Jagir Tahun 2014 selama bulan Agustus – September sebanyak 86% normal.
2. Derajat Depresi primigravida pada Trimester III dalam menghadapi persalinan di Puskesmas Jagir Tahun 2014 selama bulan Agustus – September sebanyak 14% mengalami depresi ringan.
3. Derajat Depresi primigravida pada Trimester III dalam menghadapi persalinan di Puskesmas Jagir Tahun 2014 selama bulan Agustus – September untuk kecemasan sedang , berat, dan sangat berat tidak didapatkan.

6.2 Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian analisis hubungan dengan menambahkan variabel dependen dan

independen, karena masih ada variabel-variabel lain yang mungkin dapat berpengaruh pada penelitian ini.

2. Untuk mengetahui gambaran derajat depresi pada ibu Primigravida Trimester III secara mendetail dan jelas, maka sebaiknya penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang lebih lama sehingga jumlah sample semakin besar dan bias semakin kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Adhayani Fatma.2011. *Hubungan antara Profil Lipid dan Gangguan Memori pada Usia Paruh Baya*. Medan : Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara.(hal 15-18).

Astria,Y. *Hubungan Karakteristik Ibu Hamil Trimester III dengan Kecemasan dalam Menghadapi Persalinan di Poliklinik Kebidanan dan Kandungan RSUP Fatmawati* 2009. [Skripsi online] Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2009. [Diakses tanggal 2 Desember2013]darihttp://perpus.fkik.uinjkt.ac.id/file_digital/YONNE%20ASTRIA.pdf.

Elvira, Sylvia D & Hadisukanto, Gitayanti 2013. *Buku Ajar Psikiatri Edisi Kedua*. Jakarta: Badan Penerbit FKUI. hal 229 -231

Hapisak, dkk.2010.*Depressive Symptoms Pada Ibu Hamil dan Bayi Berat Lahir Rendah*.Yogyakarta : Berita Kedokteran Masyarakat

Hindawi Publishing Corporation. 2012. The Link between Thyroid Function and Depression.RetrievedMaret22,2014.From www.hindawi.com/journals/jtr/2012/590648/

Identifying and Treating Maternal Depression: Strategies & Considerations for Health Plans. National Institute for Health Care Management Foundation,2010

Krisnadi, S. R, 2012. *Tanda – Tanda Persalinan*. <http://www.rsazra.co.id>. Diakses 22 November 2012

Maramis, W F & Maramis, A A.2009. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa edisi 2*. Surabaya: Airlangga University Press. Hal 577-579

Maslim, Rusdi. 2003. *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III*. Jakarta : Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya (hal 64 -65)

Michel Hersen. 2004. *Comprehensive Handbook of Psychological Assessment*. Hoboken :New Jersey

Mochtar,2004. *Sinopsi Obstetri*. Jakarta:EGC

- Pieter H.Z & Lubis N. L . (2010). *Pengantar Psikologi Untuk Kebidanan*. Rapha Publishing. Medan Prasetawati A.E
- Qalby N. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Stres Ibu Hamil Bekerja Di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan*. [Skripsi] Makassar: Universitas Hasanuddin. 2013.
- Suryani, E.2010. *Psikologi Ibu dan Anak*.Yogyakarta: Fitramaya
- Utami. M.S.S., 2007. *Pregnancy and Giving Birth in Couples From Central Java: Contribution from Psychological to Save Motherhood*. Dissertation. Unpublish. The Netherland. Radboud University
- Wiknjosastro, H. 2005. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiharjo
- World Health Organization*. 2013.*Maternal and Child Mental Health*. Retrieved February 14, 2014, from http://who.int/mental_health/maternal-child/en/