

## Lampiran 1. Uji Organoleptik ( Uji Kesukaan )

Nama Panelis :  
 Tanggal :  
 Produk : *Leather* Pepaya  
 Metode : Skalar  
 Pengujian : Warna, tekstur dan rasa (coret yang tidak perlu)

Di hadapan saudara disajikan beberapa sampel *leather* pepaya. Saudara diminta untuk mencicipinya dan menyatakan tingkat kesukaan saudara terhadap sampel-sampel tersebut dalam hal warna / tekstur / rasa dengan memberi tanda ( ) pada interval garis yang tersedia dengan panjang 0 - 10 cm. Semakin ke kanan berarti semakin suka, sebaliknya semakin ke kiri berarti semakin tidak suka.

## Kode sampel

	sgt tdk suka	tdk suka	agak suka	suka	sgt suka
195 :	----- ----- ----- ----- -----				
346 :	----- ----- ----- ----- -----				
574 :	----- ----- ----- ----- -----				
621 :	----- ----- ----- ----- -----				
482 :	----- ----- ----- ----- -----				
937 :	----- ----- ----- ----- -----				
763 :	----- ----- ----- ----- -----				
218 :	----- ----- ----- ----- -----				
859 :	----- ----- ----- ----- -----				

## Lampiran 2.

## Hasil Analisa Bahan Baku Bubur Buah Pepaya

Parameter	Kelompok			Total	Rata-rata
	1	2	3		
Kadar Air (% b.b)	87,1423	86,4095	85,7289	259,2807	86,4269
Gula Reduksi (% b.k)	32,0011	32,3601	32,7950	97,1562	32,3854
Total asam (% b.k)	1,0002	1,0574	1,2473	3,3049	1,1016
pH	5,00	5,03	5,00	15,03	5,01
Warna	10	10	10	10	10

## Lampiran 3.

## 3a. Hasil Analisa Kadar Air Leather Pepaya ( % b.k )

Perlakuan		Kelompok			Total	Rata-rata
Asam(%)	Sukrosa(%)	I	II	III		
0,75	15	19,9881	19,2870	19,8170	59,0921	19,6974
0,75	20	20,3086	20,5065	20,3659	61,1810	20,3937
0,75	25	20,8377	20,8566	20,7530	62,4473	20,8158
1,00	15	21,4235	21,7416	21,5324	64,6975	21,5658
1,00	20	21,9957	21,9051	21,8695	65,7703	21,9234
1,00	25	22,2210	22,6833	22,6018	67,5061	22,5020
1,25	15	23,7259	23,7004	23,5833	71,0096	23,6699
1,25	20	24,6810	24,4660	24,4076	73,5546	24,5182
1,25	25	25,0000	25,0031	24,9880	74,9911	24,9970
Total		200,1815	200,1496	199,9185	600,2496	

## Lampiran 4.

4a. Hasil Analisa Total Asam *Leather* Pepaya ( % b.k )

Perlakuan		Kelompok			Total	Rata-rata
Asam(%)	Sukrosa(%)	I	II	III		
0,75	15	3,3405	3,3220	3,3542	10,0167	3,3389
0,75	20	2,9837	2,9247	2,9473	8,8557	2,9519
0,75	25	2,3185	2,3476	2,3251	6,9912	2,3304
1,00	15	4,1564	4,1391	4,1654	12,4609	4,1536
1,00	20	4,0991	4,1041	4,0678	12,2710	4,0903
1,00	25	3,6452	3,6538	3,5930	10,8920	3,6307
1,25	15	5,8619	5,8477	5,8441	17,5537	5,8512
1,25	20	5,1269	5,1977	5,1985	15,5231	5,1744
1,25	25	4,8858	4,8564	4,8119	14,5541	4,8514
Total		36,4180	36,3931	36,3073	109,1184	

4b. Hasil Analisa Sidik Ragam Total Asam *Leather* Pepaya

Sumber Variasi	db	JK	RJK	F Hitung	F Tabel 5%
Kelompok	2	$7,7608 \cdot 10^{-4}$	$3,8804 \cdot 10^{-4}$	0,5352	3,63 TB
A	2	26,4166	13,2083	18.218,3448	3,63 *
S	2	3,2166	1,6083	2.218,3448	3,63 *
AS	4	0,3875	0,0969	133,6552	3,01 *
Galat	16	0,0116	$7,25 \cdot 10^{-4}$	-	-
Total	26				

Keterangan : TB = tidak beda nyata  
\* = beda nyata

## Lampiran 5.

5a. Hasil Analisa Gula Reduksi Metode Luff School Leather  
Pepaya ( % b.k )

Perlakuan		Kelompok			Total	Rata-rata
Asam(%)	Sukrosa(%)	I	II	III		
0,75	15	40,5904	41,6029	40,9142	123,1075	41,0358
0,75	20	47,0253	47,9234	48,1483	143,0970	47,6990
0,75	25	51,8985	51,9066	50,5096	154,3147	51,4382
1,00	15	53,8921	53,0516	53,3335	160,2772	53,4257
1,00	20	56,0423	56,0007	56,4084	168,4514	56,1505
1,00	25	57,4855	57,9507	58,0051	173,4413	57,8138
1,25	15	59,4533	59,4410	59,5966	178,4909	59,4970
1,25	20	62,3904	62,2828	62,5104	187,1836	62,3945
1,25	25	63,0618	63,0633	63,5650	189,6901	63,2300
Total		491,8396	493,2230	492,9911	1478,0537	

5b. Hasil Analisa Sidik Ragam Gula Reduksi Metoda Luff, Schoorl  
Leather Pepaya

Sumber Variasi	db	JK	RJK	F Hitung	F Tabel 5%
Kelompok	2	0,1220	0,0610	0,3002	3,63 TB
A	2	1.025,1776	512,5888	2.522,5827	3,63 *
S	2	177,6552	88,8276	437,1437	3,63 *
AS	4	41,4097	10,3524	50,9469	3,01 *
Galat	16	3,2513	0,2032	-	-
Total	26				

Keterangan : TB = tidak beda nyata  
\* = beda nyata

## Lampiran 6.

6a. Hasil Analisa pH Awal *Leather* Pepaya

Perlakuan		Kelompok			Total	Rata-rata
Asam(%)	Sukrosa(%)	I	II	III		
0,75	15	3,10	3,13	3,12	9,35	3,12
0,75	20	3,14	3,11	3,10	9,35	3,12
0,75	25	3,11	3,10	3,13	9,34	3,11
1,00	15	3,06	3,04	3,01	9,11	3,04
1,00	20	3,03	3,01	3,03	9,07	3,02
1,00	25	3,01	3,02	3,04	9,07	3,02
1,25	15	2,70	2,75	2,71	8,16	2,72
1,25	20	2,73	2,71	2,70	8,14	2,71
1,25	25	2,71	2,70	2,72	8,13	2,71
Total		26,59	26,57	26,56	79,72	

6b. Hasil Analisa Sidik Ragam pH Awal *Leather* Pepaya

Sumber Variasi	db	JK	RJK	F Hitung	F Tabel 5%
Kelompok	2	$3,3333 \cdot 10^{-5}$	$1,6667 \cdot 10^{-5}$	0,0045	3,63 TB
A	2	0,8003	0,4002	1.091,4446	3,63 *
S	2	$3,6666 \cdot 10^{-4}$	$1,8333 \cdot 10^{-4}$	0,4999	3,63 TB
AS	4	$1,3334 \cdot 10^{-4}$	$3,3335 \cdot 10^{-5}$	0,0909	3,01 TB
Galat	16	$5,8667 \cdot 10^{-3}$	$3,6667 \cdot 10^{-4}$	-	-
Total	26				

Keterangan : TB = tidak beda nyata

\* = beda nyata

## Lampiran 7.

7a. Hasil Analisa pH Akhir *Leather* Pepaya

Perlakuan		Kelompok			Total	Rata-rata
Asam(%)	Sukrosa(%)	I	II	III		
0,75	15	3,07	3,08	3,10	9,25	3,08
0,75	20	3,09	3,06	3,06	9,21	3,07
0,75	25	3,08	3,07	3,09	9,24	3,08
1,00	15	3,02	3,00	2,99	9,01	3,00
1,00	20	3,01	2,96	3,00	8,97	2,99
1,00	25	2,96	2,97	2,97	8,90	2,97
1,25	15	2,67	2,72	2,63	8,02	2,67
1,25	20	2,71	2,68	2,67	8,06	2,69
1,25	25	2,69	2,67	2,65	8,01	2,67
Total		26,30	26,21	26,16	78,67	

7b. Hasil Analisa Sidik Ragam pH Akhir *Leather* Pepaya

Sumber Variasi	db	JK	RJK	F Hitung	F Tabel 5%
Kelompok	2	$1,0889 \cdot 10^{-3}$	$5,4445 \cdot 10^{-4}$	1,1152	3,63 TB
A	2	0,7958	0,3979	815,0515	3,63 *
S	2	$9,5555 \cdot 10^{-4}$	$4,7778 \cdot 10^{-4}$	0,9787	3,63 TB
AS	4	$1,9445 \cdot 10^{-3}$	$4,8613 \cdot 10^{-4}$	0,9958	3,01 TB
Galat	16	$7,8111 \cdot 10^{-3}$	$4,8819 \cdot 10^{-4}$	-	-
Total	26				

Keterangan : TB = tidak beda nyata

\* = beda nyata

## Lampiran 8.

## 8a. Hasil analisa Aktivitas Air Leather Pepaya

Perlakuan		Kelompok			Total	Rata-rata
Asam(%)	Sukrosa(%)	I	II	III		
0,75	15	0,492	0,497	0,490	1,479	0,493
0,75	20	0,512	0,516	0,518	1,546	0,515
0,75	25	0,548	0,541	0,546	1,635	0,545
1,00	15	0,561	0,569	0,564	1,694	0,565
1,00	20	0,5867	0,584	0,5835	1,753	0,584
1,00	25	0,593	0,598	0,5918	1,782	0,594
1,25	15	0,621	0,627	0,620	1,868	0,623
1,25	20	0,653	0,652	0,656	1,961	0,654
1,25	25	0,678	0,670	0,674	2,022	0,674
Total		5,244	5,254	5,242	15,740	



## Lampiran 9.

9a. Hasil Analisa Tekstur *Leather* Pepaya ( mm/gr/dt )

Perlakuan		Kelompok			Total	Rata-rata
Asam(%)	Sukrosa(%)	I	II	III		
0,75	15	0,85	0,88	0,90	2,63	0,88
0,75	20	1,19	1,15	1,20	3,54	1,18
0,75	25	1,37	1,39	1,34	4,10	1,37
1,00	15	1,62	1,65	1,68	4,95	1,65
1,00	20	1,72	1,78	1,70	5,20	1,73
1,00	25	1,86	1,82	1,89	5,57	1,85
1,25	15	1,94	1,91	1,98	5,83	1,94
1,25	20	2,25	2,23	2,28	6,76	2,25
1,25	25	2,43	2,45	2,47	7,35	2,45
Total		15,23	15,26	15,44	45,93	

9b. Hasil Analisa Sidik Ragam Tekstur *Leather* Pepaya

Sumber Variasi	db	JK	RJK	F Hitung	F Tabel 5%
Kelompok	2	$2,9 \cdot 10^{-3}$	$1,45 \cdot 10^{-3}$	1,7444	3,63 TB
A	2	5,2230	2,6115	3.141,6541	3,63 *
S	2	0,7301	0,3651	439,2180	3,63 *
AS	4	0,0932	0,0233	28,0301	3,01 *
Galat	16	0,0133	$8,3125 \cdot 10^{-4}$	-	-
Total	26				

Keterangan : TB = tidak beda nyata  
 \* = beda nyata

## Lampiran 10.

10a. Hasil Analisa Warna *Leather* Pepaya ( Tingkat Kegelapan )

Perlakuan		Kelompok			Total	Rata-rata
Asam(%)	Sukrosa(%)	I	II	III		
0,75	15	4,4	4,4	4,4	13,2	4,4
0,75	20	4,2	4,1	4,2	12,5	4,2
0,75	25	4,0	4,0	4,0	12,0	4,0
1,00	15	3,9	3,8	3,8	11,5	3,8
1,00	20	3,7	3,7	3,7	11,1	3,7
1,00	25	3,5	3,5	3,5	10,5	3,5
1,25	15	3,4	3,3	3,3	10,0	3,3
1,25	20	3,2	3,2	3,2	9,6	3,2
1,25	25	3,1	3,1	3,1	9,3	3,1
Total		33,4	33,1	33,2	99,7	

10b. Hasil Analisa Sidik Ragam Warna *Leather* Pepaya

Sumber Variasi	db	JK	RJK	F Hitung	F Tabel 5%
Kelompok	2	$5,1667 \cdot 10^{-3}$	$2,5834 \cdot 10^{-3}$	2,7929	3,63 TB
A	2	2,6341	1,3171	1.423,8919	3,63 *
S	2	0,4674	0,2337	252,6486	3,63 *
AS	4	1,6970	0,4243	458,7028	3,01 *
Gaiat	16	0,0148	$9,2500 \cdot 10^{-4}$	-	-
Total	26				

Keterangan : TB = tidak beda nyata  
 \* = beda nyata

Lampiran 11a. Hasil Analisa Uji Kekakuan Wama Leather Pepaya

Panelis	574			637			669			763			216			195			482			621			346			Total
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	8.7	8.0	6.9	5.5	1.4	9.0	5.7	6.0	7.0	3.5	1.0	7.0	3.8	1.0	7.0	3.5	8.0	0.8	8.7	6.2	7.0	8.7	6.2	5.0	6.9	9.1	5.0	156.6
2	3.0	8.3	7.0	7.1	4.2	9.0	7.1	3.0	9.0	2.9	6.2	7.0	9.3	5.8	5.0	3.1	4.9	1.0	9.2	3.7	7.0	7.3	6.7	5.0	9.3	4.7	5.0	160.8
3	7.0	8.4	3.0	5.0	7.8	4.0	3.0	4.9	2.0	9.0	8.8	8.0	5.0	7.8	4.0	3.0	9.8	3.0	3.0	3.5	2.0	5.0	4.5	5.0	1.0	2.7	3.0	132.8
4	7.1	8.0	9.4	7.2	2.0	1.5	2.9	4.0	9.5	5.0	4.0	5.8	5.1	6.0	8.8	3.0	10.0	5.0	5.1	0.4	0.2	9.0	6.0	6.8	9.2	8.0	1.4	150.0
5	8.0	7.0	8.0	6.0	3.0	3.0	8.0	5.4	10.0	8.0	6.0	6.0	8.0	8.0	5.0	4.0	7.0	2.0	8.0	2.4	10.0	6.0	5.0	8.0	8.0	3.8	9.0	172.8
6	8.0	1.8	6.7	8.0	8.3	1.4	8.0	7.5	7.7	7.0	0.9	0.8	9.0	1.5	1.4	7.0	3.1	1.5	7.0	7.4	4.4	5.0	6.3	8.2	5.0	4.4	7.5	144.8
7	3.5	6.8	6.0	5.0	8.0	4.0	9.7	8.8	8.0	7.5	6.8	8.0	7.9	6.8	8.0	3.0	5.0	5.9	7.9	8.0	2.0	8.0	6.8	4.0	7.9	7.5	4.0	173.8
8	5.7	1.5	7.0	9.8	0.5	5.0	6.7	7.0	1.0	4.6	8.0	4.0	3.0	1.0	7.0	1.8	9.5	6.0	9.5	6.0	5.0	9.7	7.0	4.0	6.9	3.0	1.0	139.8
9	7.0	4.7	10.0	5.0	4.5	5.0	7.0	6.7	9.0	3.0	8.8	0.9	5.0	2.8	10.0	5.0	5.3	1.0	3.0	8.7	6.0	7.0	7.8	8.9	5.0	8.7	8.0	163.8
10	5.7	2.3	6.3	5.1	2.3	5.3	8.8	4.8	3.2	8.0	1.5	3.7	5.8	0.5	7.7	6.0	2.8	7.0	8.1	8.7	4.8	5.7	4.3	5.7	7.7	4.8	5.0	140.8
Ulangan	63.7	56.4	70.3	63.5	42.0	47.2	66.9	57.7	66.4	58.5	51.8	51.0	61.7	40.8	63.9	39.2	65.0	33.2	66.5	54.0	48.2	71.4	60.4	60.4	66.9	56.5	48.9	
Perlakuan	180.4			152.7			191.0			161.1			166.4			137.4			171.7			192.2			172.3			1535.2
Rata-rata	6.35			5.09			6.37			5.37			5.55			4.59			5.72			6.41			5.74			

11b. Hasil Analisa Sidik Ragam Uji Kesukaan Warna *Leather* Pepaya

Sumber Variasi	db	JK	RJK	F Hitung	F Tabel 5%
Total	269	1.714,7865	-	-	-
Treatment	8	93,6465	11,7058	1,9345	1,96 TB
Panelis	9	67,2984	7,4776	1,2358	1,90 TB
Replication	2	41,0921	20,5461	3,3955	3,02 *
Galat	250	1.512,7495	6,0510	-	-
Total	538				

Keterangan : TB = tidak beda nyata

\* = beda nyata

Lampiran 12a. Hasil Analisa Uji Kesukaan Tekstur Leather Pepaya

Panelis	574			937			859			763			218			195			482			621			346			Total
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	7.8	2.0	9.0	7.4	1.7	3.0	8.9	3.7	9.0	4.8	1.0	3.0	8.4	3.3	9.0	3.8	7.7	3.0	8.5	8.3	5.0	9.8	4.0	7.0	8.8	8.0	5.0	160.3
2	2.9	4.2	3.0	4.9	2.2	3.0	9.2	1.8	3.0	8.9	8.9	7.0	0.9	8.7	5.0	5.1	2.4	5.0	1.1	2.3	3.0	8.9	4.2	7.0	7.0	2.1	5.0	122.7
3	1.0	6.7	5.0	3.0	2.8	4.0	5.0	5.2	4.0	3.0	8.4	6.0	1.0	9.7	6.0	3.0	8.3	3.0	5.0	4.7	5.0	1.0	9.5	4.0	9.0	7.8	3.0	133.9
4	7.0	4.0	2.5	3.0	4.0	1.4	1.0	2.0	8.4	5.0	2.0	5.5	1.0	4.0	0.3	5.0	6.0	0.5	3.0	6.0	3.4	8.9	6.0	4.7	8.9	6.0	4.8	116.1
5	8.0	3.0	2.0	8.0	3.0	4.0	10.0	4.0	4.0	6.0	4.0	1.0	6.0	4.0	6.0	6.0	1.0	1.0	6.0	4.0	8.0	8.0	3.9	5.0	8.0	2.0	2.0	127.9
6	7.0	3.9	6.0	6.0	5.7	0.4	9.0	0.8	1.8	8.0	1.8	6.0	9.0	2.4	3.2	8.0	3.8	0.2	5.0	3.3	5.0	6.0	2.3	0.7	6.0	4.9	1.2	117.2
7	5.8	2.5	6.0	3.4	2.0	6.0	3.5	4.5	6.0	9.8	4.5	6.0	7.4	4.5	6.0	3.4	3.0	6.0	3.5	2.0	6.0	5.4	4.5	6.0	3.0	5.0	6.0	131.5
8	0.8	3.0	0.1	2.4	6.5	6.0	7.1	6.0	8.0	8.4	3.4	5.0	5.4	5.5	5.0	6.9	7.5	9.0	1.8	4.8	2.0	5.8	5.5	6.0	9.0	9.0	6.0	149.3
9	4.0	6.8	4.0	4.5	6.7	7.0	6.0	7.2	1.0	3.0	6.4	10.0	4.0	7.8	1.0	4.4	8.7	2.0	5.0	7.8	3.1	3.6	7.6	5.0	5.5	7.4	1.0	140.1
10	5.8	1.5	3.8	5.1	5.8	4.8	7.5	5.5	5.7	4.0	4.5	4.4	5.0	6.5	6.2	3.7	4.5	3.3	4.4	6.8	7.0	4.5	3.7	7.5	7.1	4.5	5.4	137.5
Ujangan Perilaku	49.5	37.6	41.2	47.7	40.0	39.4	67.2	40.7	50.9	60.7	42.7	53.9	48.1	54.2	47.7	49.1	52.9	33.0	43.3	49.4	47.5	61.5	51.2	54.9	72.3	58.7	41.2	
Rata-rata	128.3			127.1			159.8			157.3			150.0			135.0			140.2			167.8			172.2			1336.5
	4.28			4.24			5.29			5.24			5.00			4.50			4.67			5.59			5.74			

12b. Hasil Analisa Sidik Ragam Uji Kesukaan Tekstur *Leather* Pepaya

Sumber Variasi	db	JK	RJK	F Hitung	F Tabel 5%
Total	269	1.574,8241	-	-	-
Treatment	8	79,2631	9,9079	1,8077	1,96 TB
Panelis	9	69,6834	7,7426	1,4126	1,90 TB
Replication	2	55,1098	27,5549	5,0273	3,02 *
Galat	250	1.370,2678	5,4811	-	-
Total	538				

Keterangan : TB = tidak beda nyata

\* = beda nyata

Lampiran 13a. Hasil Analisa Uji Kekakuan Rasa Leather Pepaya

Panelis	574			937			669			763			219			195			482			621			346			Total	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
1	3.5	5.0	7.0	2.8	2.0	9.0	2.5	4.0	5.0	2.5	2.0	7.0	5.4	6.0	9.0	7.8	6.0	5.0	7.8	5.5	7.0	5.8	6.0	7.0	5.7	9.0	3.0	149.9	
2	9.1	3.0	6.8	1.0	4.2	5.0	2.9	6.2	5.0	0.9	4.6	7.0	5.1	5.8	7.0	7.0	3.7	3.0	2.8	3.8	7.0	4.9	3.8	8.9	9.0	3.2	2.0	132.7	
3	3.0	7.8	4.0	7.0	1.0	3.0	3.0	0.6	3.0	3.0	2.3	4.0	7.0	5.8	3.0	5.0	4.5	6.0	9.0	8.8	3.0	4.9	2.8	5.0	6.8	9.8	5.0	127.8	
4	3.0	6.0	7.0	3.0	6.0	3.8	3.0	0.2	2.9	1.0	0.1	6.8	1.0	2.0	7.7	7.0	10.0	7.8	5.0	5.9	8.8	9.0	4.0	4.8	9.0	6.0	2.5	132.5	
5	4.0	5.0	1.0	6.0	4.0	8.0	6.0	5.0	4.0	4.0	3.0	5.0	4.0	7.0	4.0	4.0	2.9	5.0	8.0	7.1	5.0	6.0	4.0	1.0	8.0	4.0	3.0	128.0	
6	4.0	3.5	4.8	4.0	4.4	5.0	7.0	0.8	6.8	4.0	1.4	6.5	7.0	1.8	5.8	5.0	3.1	7.5	6.0	2.4	5.7	7.0	1.2	6.0	6.0	3.8	6.8	127.1	
7	3.2	4.5	2.0	7.2	7.0	4.0	8.7	9.0	4.0	5.7	9.0	2.0	7.3	9.0	4.0	3.8	4.8	6.0	8.2	8.0	6.0	7.8	7.0	6.0	7.3	7.0	4.0	162.9	
8	3.3	7.0	8.0	8.8	5.0	2.0	6.8	4.0	6.0	5.0	4.5	4.0	3.8	7.0	8.0	7.4	9.0	6.0	6.3	7.4	5.0	3.7	6.5	5.0	5.0	9.4	2.0	155.9	
9	4.0	5.3	10.0	6.0	2.8	4.0	4.0	1.5	3.0	4.0	3.5	3.0	4.4	6.4	5.0	4.5	6.8	0.2	5.0	7.4	6.0	5.0	6.5	4.0	6.5	5.8	2.0	130.0	
10	7.8	3.6	5.9	5.5	5.8	3.5	8.0	5.5	3.9	4.7	4.5	3.8	8.0	5.5	4.9	5.5	3.5	7.5	8.0	6.7	5.4	6.3	2.5	5.4	8.0	4.5	6.8	150.8	
Ulangan	44.7	50.7	56.3	51.1	41.8	47.1	51.9	36.8	43.6	36.8	34.9	48.9	53.0	58.1	58.4	58.8	58.4	53.8	65.9	63.0	58.9	60.2	44.1	52.9	71.4	62.3	37.1		
Perlekuan	151.7			140.0			132.3			119.6			109.5			109.5			187.8			157.2			170.8				1397.4
Rata-rata	5.06			4.67			4.41			3.99			3.65			3.62			6.26			5.24			5.00				

13b. Hasil Analisa Sidik Ragam Uji Kesukaan Rasa *Leather* Pepaya

Sumber Variasi	db	JK	RJK	F Hitung	F Tabel 5%
Total	269	1.300,5987	-	-	-
Treatment	8	124,2174	15,5272	3,4939	1,96 *
Panelis	9	54,6424	6,0714	1,3662	1,90 TB
Replication	2	10,7209	5,3605	1,2062	3,02 TB
Galat	250	1.111,0180	4,4441	-	-
Total	538				

Keterangan : TB = tidak beda nyata  
\* = beda nyata




Lampiran 14. Cara Penentuan Kombinasi Perlakuan Terbaik *Leather* Pepaya

Perlakuan															Total ( np )
	a		b		c		d		e		f		g		100
	na	nap	nb	nbp	nc	ncp	nd	ndp	ne	nep	nf	nfp	ng	ngp	
A1S1	5,14	51,40	5,84	58,40	3,23	32,30	8,18	81,80	8,92	223,00	6,71	100,65	7,28	145,60	6,9315
A2S1	4,54	45,40	6,79	67,90	4,34	43,40	8,59	85,90	7,15	178,75	6,65	99,75	6,41	128,20	6,4930
A3S1	3,58	35,80	7,32	73,20	5,03	50,30	9,00	90,00	7,54	188,50	8,29	124,35	6,34	126,80	6,8895
A1S2	6,39	63,90	7,60	76,00	6,06	60,60	7,16	71,60	7,54	188,50	8,22	123,30	5,74	114,80	6,9870
A2S2	6,29	62,90	7,99	79,90	6,36	63,60	7,57	75,70	7,79	194,75	7,84	117,60	8,12	162,40	7,5685
A3S2	5,59	55,90	8,23	82,30	6,80	68,00	7,77	77,70	6,43	160,75	7,06	105,90	8,08	161,60	7,1215
A1S3	9,00	90,00	8,45	84,50	7,13	71,30	6,34	63,40	8,03	200,75	7,32	109,80	9,00	180,00	7,9975
A2S3	7,96	79,60	8,88	88,80	8,27	82,70	6,55	65,50	9,00	225,00	8,77	131,55	7,53	150,60	8,2375
A3S3	7,46	74,60	9,00	90,00	9,00	90,00	6,75	67,50	8,06	201,50	9,00	135,00	8,18	163,60	8,2220

Keterangan parameter yang digunakan dan prosentase penilaian ( p ) :

- a. Total asam : 10%
- b. Gula reduksi : 10%
- c. Tekstur ( Penetrometer ) : 10%
- d. Warna ( Tintometer Lovibond ) : 10%
- e. Organoleptik warna : 25%
- f. Organoleptik tekstur : 15%
- g. Organoleptik rasa : 20%

Lampiran 15. Gambar *Leather Pepaya*Gambar *Leather Pepaya*