

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Proporsi sari nanas berpengaruh nyata terhadap sifat kimia (pH dan derajat keasaman) dan sifat mikrobiologis (total khamir dan bakteri asam laktat) kefir nanas.
2. Konsentrasi starter berpengaruh nyata terhadap sifat kimia (pH dan derajat keasaman) dan sifat mikrobiologis (total khamir dan bakteri asam laktat) kefir nanas.
3. Ada interaksi antara proporsi sari nanas dan konsentrasi starter terhadap sifat kimia (pH dan derajat keasaman) kefir nanas.
4. Kefir nanas perlakuan N₀S₁ menghasilkan peningkatan total khamir dan bakteri asam laktat tertinggi, nilai pH dan derajat keasaman yang dihasilkan telah memenuhi dengan standar mutu kefir.

6.2. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efek penyimpanan kefir nanas terhadap total khamir dan total bakteri asam laktat kefir nanas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R.Z. 2005. *Pemanfaatan Khamir Saccharomyces cerevisiae untuk Ternak*. Balai Penelitian Veteriner, Bogor.
- Antonia, I. 2016. Pengaruh Proporsi Sari Nanas dan Konsentrasi Starter terhadap Sifat Kimia dan Organoleptik Kefir Nanas, *Skripsi S-1*, Fakultas Teknologi Pertanian UKWMS, Surabaya.
- Bari, M.R., R. Ashrafi, M. Alizade and L. Rofehgarineghad. 2009. Effects of Different Contents of Yogurt Starter/ Probiotic Bacteria, Storage Time and Different Concentration of Cysteine on the Microflora Characteristics of Bio-Yogurt. *Research Journal of Biological Science*. 4 (2): 137-142.
- Barnett, J.A. and K.D. Entian. 2005. A History of Research on Yeasts 9: Regulation of Sugar Metabolism. *Yeast*, 22 (11): 835-894.
- Beshkova, D.M., E.D. Simova, Z.I. Simov, G.I. Frengova and Z.N. Spasov. 2002. Pure Cultures for Making Kefir. *Food Microbiology*, 19: 537-544.
- Bremus, C., U. Herrmann, S. Bringer-Meyer, H. Sahn. 2006. The Use of Microorganisms in L-Ascorbic Acid Production. *Journal of Biotechnology*, 124, 196-205.
- Buck, R.P., S. Rondinini, A.K. Covington, F.G.K. Baucke, C.M.A. Brett, M.F. Camoes, M.J.T. Milton, T. Mussini, R. Naumann, K.W. Pratt, P. Spitzer and G.S. Wilson. 2002. Measurement of pH Definition, Standards, and Procedures. *Pure Appl. Chem.*, 74(11), pp 2169-2200.
- Carasi, P., M. Diaz, S.M. Racedo, G.D. Antoni, M.C. Urdaci and M.D.L.A. Serradell. 2014. Safety Characterization and Antimicrobial Properties of Kefir-Isolated *Lactobacillus kefir*, *BioMed Research International*, 1-7.
- Chandan, R.C. dan K.M.Shahani. 1993. Yogurt dalam Y.H. Hui (Ed). *Dairy Science and Technology Handbook, Vol. 2: Product Manufacturing*, 1-56. New York: VCH Publishers, Inc.
- Chandan, R.C., White, C.H., Kilara, A., Hui, Y.H. 2006. *Manufacturing Yogurt and Fermented Milks*. USA : Blackwell Publishing.
- Codex Alimentarius Commission. 2003. *Codex Standard for Fermented Milks: Codex Stan 243*. Connecticut: FAO/WHO Food Standards.

- Cordenunsi, B., F. Saura-calixto, M.E. Diaz-rubio, A. Zuleta, M.A. Tine, M.S. Buckeridge, G.B.D. Silva, C. Carpio, E.B. Giuntini, E.W.D. Menezes, and F. Lajolo. 2010. Carbohydrate Composition of Ripe Pineapple (cv. perola) and The Glycemic Response In Humans, *Cienc. Tecnol. Aliment.*, 30 (1): 282-288
- Deak, T. 2007. *Handbook of Food Spoilage Yeasts second edition*. United States: CRC press Taylor & Francis Group.
- Desai, A. 2008. Strain Identification, Viability and Probiotics Properties of *Lactobacillus Casei*. *Ph.D Thesis*, School of biomedical and health sciences Victoria university, Australia.
- Dickinson, J.R. and A.L. Kruckeberg. 2006. *Carbohydrate Metabolism*, (dalam *Yeasts in Food and Beverages*, A. Querol and G.H. Fleet, Eds.), Springer, Berlin. pp. 215–242.
- Direktorat Gizi Depkes R.I. 1981. *Daftar Komposisi Bahan Makanan*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Direktorat Jenderal Hortikultura. 2014. Produksi Tanaman Buah di Indonesia Tahun 2009-2013. <http://horti.pertanian.go.id/node/254> (diakses pada 8 Mei 2015).
- Elviani. 2008. Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Bubur *Strawberry* terhadap Sifat Kimia, Mikrobiologis dan Organoleptik Kefir, *Skripsi S-1*, Fakultas Teknologi Pertanian UKWMS, Surabaya.
- Engelkirk, P.G., J.L. Dunan-Engelkirk and G.R.W. Burton. 2011. *Burton's Microbiology for the Health Sciences*. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.
- Fardiaz, S. 1989. Petunjuk Laboratorium: Analisis Mikrobiologi Pangan. Bogor: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi PAU Pangan dan Gizi, IPB.
- Farnworth, E.R. 2005. Kefir-a Complex Probiotic. *Food Science and Technology Bulletin: Functional Foods*, 2 (1): 1-17.
- Fugelsang, K.C., and C.G. Edward, (Ed). 2007. *Wine Microbiology*. USA: Springer US.
- Garrote, G.L., A.G. Abraham, dan G.L. De Antoni. 2001. Chemical and Microbiological Characterisation of Kefir Grains, *Journal of Dairy Research*, 68, 639-652.

- Gottschalk, G. 1986. *Bacterial Metabolism*. New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Guillamon, J.M., and A. Mas. 2009. *Biology of Microorganisms on Grapes, in Must and in Wine*. Spain: Springer Berlin Heidelberg.
- Guzel-Seydim, Z. B., Seydim, A. C., and Greene, A. K. 2000. Organic acids and volatile flavour components evolved during refrigerated storage of kefir. *J. Dairy Sc*, 83:275–277.
- Hadiati, S. dan N.L.P. Indriyani. 2008. *Budidaya Nenas*. Solok, Sumatera Barat: Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika
- Hart, H., Craine, L.E., dan Hart.D.J. 2003. *Kimia Organik Edisi Kesebelas*. Jakarta: Erlangga.
- Haryadi, Nurliana dan Sugito. 2013. Nilai pH dan Jumlah Bakteri Asam Laktat Kefir Susu Kambing Setelah Difermentasi dengan Penambahan Gula dengan Lama Inkubasi Yang Berbeda. *Jurnal Medika Veterinaria*, 7(1): 4-7.
- Hotri, M. 2008. Kajian Awal Penerapan HACCP pada Unit Usaha Pengolahan Kefir Pertapaan Bunda Pemersatu Gegono di Salatiga, *Skripsi S-1*, Fakultas Peternakan Universitas Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Irigoyen, A., I. Arana, M. Castiella, P. Torre and F.C. Ibanez. 2005. Microbiological, Physicochemical and Sensory Characteristics of Kefir During Storage. *Food Chemistry*, 90: 613-620.
- Kunaepah, U. 2008. Pengaruh Lama Fermentasi dan Konsentrasi Glukosa terhadap Aktivitas Antibakteri, Polifenol Total dan Mutu Kimia Kefir Susu Kacang Merah. *Thesis S-2*, Program Studi Magister Gizi Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Leite, A.M.D.O., M.A.L. Maguel, R.S. Peixoto, A.S. Rosado, J.T. Silva and V.M.F. Paschoalin. 2013. Microbiological, Technological and Therapeutic Properties of Kefir: A Natural Probiotic Beverage, *Brazilian Journal of Microbiology*, 44 (2): 341-349.
- Leroi, F. and M. Pedoux. 1993. Detection of Interaction between Yeasts and Lactic Acid Bacteria Isolated from Sugary Kefir Grains. *Journal of Applied Bacteriology*, 74, 48-53.
- Liut Kevicius, A. and Sarkinas, A. 2004. A Studies on the growth conditions and composition of kefir grains as a food and forage biomass. *Dairy Science Abstracts*, 66:903.

- Mozzi, F., R.R. Raya and G.M. Vignolo (Ed). 2010. *Biotechnology of Lactic Acid Bacteria*. USA: Blackwell Publishing.
- Nugerahani, I. dan N. Kusumawati. 2015. *Petunjuk Praktikum Mikrobiologi Umum*, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya.
- Nugerahani, I., N. Kusumawati, I. Kuswardani dan J.H. Arisasmita. 2015. Pengembangan Produk Kefir Murbei Hitam (*Morus nigra*) sebagai Minuman Fungsional yang Memiliki Aktivitas Antioksidan dan Antidiabetik. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya.
- Otles, S. and O. Cagindi. 2003. Kefir: A Probiotic Dairy-Composition, Nutritional and Therapeutic Aspects. *Pakistan Journal of Nutrition*, 2 (2): 54-59.
- Panesar, P.S. 2011. Fermented Dairy Products: Starter Cultures and Potential Nutritional Benefits. *Food and Nutrition Sciences*, 2, 47-51.
- Popluechai, S., S. Onto and P.D. Eungwanichayapant. 2007. Relationships Between Some Thai Cultivars of Pineapple (*Ananas Comosus*) Revealed by RAPD Analysis, *J. Sci. Technol.* 29 (6): 1491-1497.
- Quyen, D.M.T., A. Joomwong and P. Rachtanapun. 2013. Influence of Storage Temperature on Ethanol Content, Microbial Growth and Other Properties of Queen Pineapple Fruit. *Int. J. Agric. Biol.* 15: 207-214.
- Rachmitasuci, I., T. Hidayat dan W. Purwianingsih. 2014. Keragaman Bakteri Endofit pada Kultivar Nanas (*Ananas comosus* (L.) Merr) Simadu dan Biasa di Kabupaten Subang, *Formica online*, volume 1.
- Rahayu, E.S., A. Yogeswara, Mariyatun, P. Haryono, I.S. Utami, T. Utami, S. Nurfiani dan M.N. Cahyanto. 2013. *Bakteri Asam Laktat Indigenous Berpotensi Probiotik dan Aplikasinya untuk Produksi Susu Fermentasi*. Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rahman, A., S. Fardiaz, W.P. Rahaju, Suliantari dan C.C. Nurwitri. 1992. *Bahan Pengajaran Teknologi Fermentasi Susu*. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi, Institut Pertanian Bogor.
- Ray, B. And A. Bhunia. 2014. *Fundamental Food Microbiology Fifth Edition*. New York: CRC Press.

- Sabokbar, N. and F. Khodaiyan. 2014. Characterization of Pomegranate Juice and Whey Based Novel Beverage Fermented by Kefir Grains. *J Food Sci Technol*, 10.1007/s13197-014-1412-9.
- Safitri, M.F. dan A. Swarastuti. 2013. Kualitas Kefir Berdasarkan Konsentrasi Kefir Grain. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, 2(2): 87-92.
- Schneedort, J.M. 2012. Kefir D'Aqua and Its Probiotic Properties. *InTech*, 53-76.
- Simova, E., D. Beshkova, A. Angelov, T. Hristozova, G. Frengova and Z. Spasov .2002. Lactic Acid Bacteria and Yeast in Kefir Grains and Kefir Made From Them. *Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology*, 28, 1-6.
- SNI. 1998. *Metode Pengujian Susu Segar*. http://www.docxtoc.com/docx/19447446/Sni-01-2782-1998_metoda-pengujian-susu-segar(diakses pada 10 September 2015)
- Stadie, J. 2013. Metabolic Activity and Symbiotic Interaction of Bacteria and Yeasts in Water Kefir. *Dissertation*, University of Munich.
- Tamime, A.Y. and R.K. Robinson. 2007. *Tamime and Robinson's Yogurt Science and Technology (third edition)*. Cambridge England: Woodhead Publishing Limited.
- Villareal R.L. 1980. *Tomatoes in the tropics. Experimental Agriculture Journal*, 17: pp342-343.
- White, C. 2007. *Yeast Nutrient Make Fermentation Better*. http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CegQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.silveradohomebrew.com%2Fpdfs%2Fyeast_nutrition_article.pdf&ei=rjNPUPfYFYnprQfzplG4Dw&usq=AFQjCNGMijN2Gk6fSW39hSI59CMApuCD_g&sig2=Socw4b2KKImeg9HzAFdRw (diakses pada 22 Maret 2016)
- Wignyanto, I. Nurika dan I. Vida. 2007. Perencanaan Produksi Kefir Tomat Skala Rumah Tangga. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 8(3): 198-206.
- Wijaningsih, W. 2008. Aktivitas *in vitro* dan Sifat Kimia Kefir Susu Kacang Hijau (*Vigna Radiata*) Oleh Pengaruh Jumlah Starter dan Lama Fermentasi, *Thesis S-2*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang. http://eprints.undip.ac.id/17777/1/Wiwik_Wijaningsih.pdf(diakses pada 4 Oktober 2015).

- Wood, B.J.B (ed). 1985. *Microbiology of Fermented Foods*. England: Elsevier.
- Yahia, E.M., (Ed). 2011. *Postharvest Biology and Technology of Tropical and Subtropical Fruits: Mangosteen to White Sapote*. United Kingdom: Woodhead Publishing.